

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

NAMEN	Art. Nr.	RL	A W A	Mt. Mt.	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
41. Mandarinente	0810	EG	A																
			W																
42. Schnatterente	0820	TZ	A	II-IV													18		
		EN	W	IX-XI													-		
43. Löffelente	0830	TZ	A	III-IV															
		EN	W	IX-XI															
44. Kolbenente	0850	TZ	A	II-IV															
		NT	W	X-XI															
45. Brautente	0811	EG	A																
			W																
46. Tafelente	0860	W/TZ	A	IX-IV															
		EN	W																
47. Reiherente	0870	W/TZ	A	X-IV													18		
		VU	W														-		
48. Moorente	0880	TZ	A	IV-V															
		CH4	W	X-XI															
49. Bergente	0890	W	A	IX-IV															
		Z	W																
50. Schellente	0900	W/Z	A	X-IV															
		VU	W																
51. Eisente	0930	W	A	X-IV															
		Z	W																
52. Eiderente	0950	W/TZ	A	X-IV															
		VU	W																
53. Trauerente	0980	W	A	IX-IV															
		Z	W																
54. Samtente	0990	W	A	X-V															
		Z	W																
55. Zwergsäger	1040	W	A	IX-IV															
		Z	W																
56. Gänsesäger	1050	W/TZ	A	X-IV															
		VU	W																
57. Mittelsäger	1060	W/TZ	A	X-IV															
		VU	W																
58. Gleitaar	1070	Z	A																
			W																
59. Wespenbussard	1080	Z	A	IV-V										40					
		NT	W	VIII-X										-					
60. Rotmilan	1090	TZ	A	II-IV								27					35	45	
		LC	W	IX-XI								-					-	-	

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

NAMEN	Art. Nr.	RL	A W	Mt. Mt.	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
141. Schwarzkopfmöwe	2620	TZ	A	III-IV															
			W	VIII-X															
142. Lachmöwe	2630	W/TZ	A	III-IV			-				-						18		
			W	VIII-X			58				54						-		
143. Zwergmöwe	2660	W	A	IV-V															
			W	VII-XI															
144. Dreizehenmöwe	2680		A																
			W																
145. Weissbartseeschwalbe	2700	Z	A	IV-VI															
			W	VIII-X															
146. Weissflügelseeschwalbe	2710	Z	A	V-VI															
			W	VIII-X															
147. Trauerseeschwalbe	2720	Z	A	IV-V															
			W	VIII-X															
148. Lachseeschwalbe	2730	Z	A	IV-V															
			W	VII-IX															
149. Raubseeschwalbe	2740	Z	A	IV-V															
			W	VII-IX															
150. Flusseeeschwalbe	2750	Z	A	IV-V															
			W	IX-X															
151. Küstenseeschwalbe	2760	Z	A	IV-V															
			W	VII-X															
152. Zwergseeschwalbe	2800	Z	A	IV-VI															
			W	VIII-X															
153. Brandseeschwalbe	2820	Z	A	IV-V															
			W	VII-IX															
154. Tordalk	2860	TZ	A																
			W																
155. Papageitaucher	2865	TZ	A																
			W																
156. Trottellumme	2880	TZ	A																
			W																
157. Grylleiste	2890	TZ	A																
			W																
158. Haustaube/Felsentaube	2970	J	A																
			W																
159. Hohltaube	2980	TZ	A	III-IV			22	30		41		37		28	22	31	28	20	
			W	X-XI			-	-		-		46		-	-	-	-	26	
160. Ringeltaube	2990	TZ	A	III-IV		29	13		18	41	26	26	27	31	39	25	18	16	41
			W	IX-XI		40	57		39	-	-	58	55	59	59	59	57	58	-

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

NAMEN	Art. Nr.	RL	A W	Mt. Mt.	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
181. Wiedehopf	3360	Z	A	III-IV								21				26	35	30	
		VU	W	VIII-IX								-				27	44	38	
182. Wendehals	3370	Z	A	IV-V		21	22	30	23	41	21	37				30	26		
		NT	W	VIII-IX		29	32	-	-	-	26	-				-	35		
183. Grünspecht	3380	J	A		29	01	06	18	40	19	21	41	28	10	25	26		39	
		LC	W		42	57	30	64	-	52	58	48	50	-	25	37		43	
184. Grauspecht	3390	J	A		29					41			13		32		28		
		VU	W		-					-			41		-		-		
185. Schwarzspecht	3400	J	A		29	01	30	18		19	34	38	42	49			35		
		LC	W		58	34	56	48		26	-	59	52	02			-		
186. Buntspecht	3410	J	A		-	19	32	12	39	40	34	37	40	31	46		18	20	
		LC	W		59	29	-	45	-	41	-	53	48	-	57		57	55	
187. Blutspecht	3420		A																
			W																
188. Mittelspecht	3430	J	A																
		NT	W																
189. Weissrückenspecht	3440	J	A																
		VU	W																
190. Kleinspecht	3450	J	A			40				41		-	38	39	43	40	35	55	20
		LC	W		-					-		58	43	49	50	-	50	57	42
191. Dreizehenspecht	3460	J	A																
		LC	W																
192. Kurzzehenlerche	3500	Z	A	III-IV															
			W	X-XI															
193. Haubenlerche	3540	Z	A																
		RE	W																
194. Heidelerche	3560	TZ	A	II-III	19	22	12	18	25	21			13	40	-	57	26	58	
		VU	W	IX-X	-	59	40	-	41	26			-	-	57	59	-	58	
195. Feldlerche	3570	TZ	A	II-III	29		30	23				26	13	28	22	26	18	20	
		NT	W	IX-X	40		-	39				58	40	58	59	59	34	58	
196. Ohrenlerche	3600	W	A	XI-III															
		Z	W																
197. Rauchschwalbe	3610	T	A	IV	29		30		41			26	27	28	48	30	26	-	
		LC	W	IX-X	40		30		-			58	43	40	57	57	34	58	
198. Rötelschwalbe	3620	Z	A	IV															
			W	IX-X															
199. Felsenschwalbe	3630	TZ	A	III															
		LC	W	IX-X															
200. Mehlschwalbe	3640	Z	A	IV-V	29		34					34	27	28	-	25	28	30	39
		NT	W	IX-X	40		-					58	58	51	48	30	-	58	-

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

NAMEN	Art. Nr.	RL	A W A	Mt. Mt.	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
221. Bartmeise	3900	J	W																
		VU	W																
222. Kleiber	3910	J	A			29		30	23		26	26	40	28		25	26	-	
		LC	W			40		30	-	-	-	-	-	-		25	53	58	
223. Waldbaumläufer	3940	J	A			29	22	19	18		21		27	42	32	15	26		
		LC	W			-	-	30	18		-		-	-	-	28	-		
224. Gartenbaumläufer	3950	J	A			29	20	30	18			41	42	39		24	26		
		LC	W			40	-	30	-			-	-	-		25	-		
225. Mauerläufer	3960	J	A			11													
		LC	W			19										61			
226. Wasserramsel	3970	W/J/TZ	A					20						31					
		LC	W					58						-					
227. Zaunkönig	3980	J/TZ	A			29		30	23	41	26	26	27	31		25	35		
		LC	W			40		-	-	-	-	40	-	48		25	-		
228. Rotkehlchen	4000	TZ/J	A	III		19			23		19	26	27	18	57		33		
		LC	W	IX-X		40			39		-	-	43	31	58		34		
229. Sprosser	4010	Z	A	IV-V															
			W	VIII															
230. Nachtigall	4020	Z	A	IV															
		NT	W	VIII-IX															
231. Blauehlchen	4040	Z	A	III-IV															20
		VU	W	VIII-IX															-
232. Hausrotschwanz	4060	TZ	A	III		29			23		26	26	27	28		25	18		
		LC	W	X		40			-		-	41	43	58		59	35		
233. Gartenrotschwanz	4070	Z	A	IV		21	22	20	23			26	27	31	22	25	26		20
		NT	W	IX-X		29	-	-	-			58	-	-	57	35	50		38
234. Braunkehlchen	4090	Z	A	IV-V		29		24	39	41		26	27	28	22	26	34		27
		VU	W	VIII-IX		40		30	-	-		37	41	31	49	35	-		-
235. Schwarzkehlchen	4100	TZ	A	II-III															
		NT	W	X															
236. Steinschmätzer	4120	Z	A	III-IV								26	-	-	49		-	-	
		LC	W	IX-X								-	48	49	57		49	58	
237. Steinrötel	4180	Z	A	IV-V															
		LC	W	VIII-IX															
238. Blaumerle	4190	TZ	A	IV															
		EN	W	IX															
239. Ringdrossel	4230	TZ	A	III-IV			22												
		VU	W	IV-XI			-												
240. Amsel	4240	TZ	A	III-IV		19			23		26	26	27	05	22	26	26	58	
		LC	W	X-XI		40			-		-	58	43	58	57	59	34	60	

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

NAMEN	Art. Nr.	RL	A W A	Mt. Mt.	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
261. Samtkopfgrasmücke	4650		W																
262. Bartgrasmücke	4660	Z	A	III-IV															
263. Brillengrasmücke	4665	J	W	VIII-IX															
264. Sardengrasmücke	4666		A																
265. Provencegrasmücke	4667		W																
266. Cistensänger	4710	J	A																
267. Fitis	4720	Z	A	II-IV		19	20	20	21		21	26	27	31		25	28	22	
		VU	W	IX-X		29	32	-	23		26	-	-	31		-	46	-	
268. Zilpzalp	4730	Z	A	III-IV		19			18		26	26	27	37	32	31	33		
		LC	W	IX-X		40			-		-	-	49	-	39	-	36		
269. Berglaubsänger	4740	Z	A	IV-V		29	23	30	23	39	26	34			22	25	25	32	
		LC	W	VIII-IX		29	23	-	39	42	-	40			-	-	26	-	
270. Waldlaubsänger	4750	Z	A	IV		21	23	30			26					25	25		
		VU	W	VIII-IX		29	23	-			-					25	33		
271. Wintergoldhähnchen	4820	W/TZ	A	III-IV			32		21		21	41	27	31	-		26		
		LC	W	X-XI			32		23		26	-	43	-	58		35		
272. Sommergoldhähnchen	4830	TZ	A			29	32		18		26	26	27	31	57				
		LC	W			40	32		30		-	58	-	-	58				
273. Grauschnäpper	4840	Z	A	IV-V		29	32		39	41		26	27	31	32		27		39
		LC	W	IX-X		40	34		-	-		37	43	-	53		37		-
274. Trauerschnäpper	4860	Z	A	IV-V		29		30	23	39	38	26	27	28	27	25	40		
		LC	W	VIII-IX		-		-	-	-	52	-	52	31	50	35	-		
275. Halsbandschnäpper	4870	Z	A	IV-V															
		EN	W	VIII-IX															
276. Zwergschnäpper	4890	Z	A	IV-V															
			W	IX-X															
277. Heckenbraunelle	4900	TZ	A	III-IV		19	22	30	18		19	26		05		25	26	-	
		LC	W	IX-X		29	32	-	39		26	-		31		-	35	58	
278. Alpenbraunelle	4910	TZ	A	IV															
		LC	W	X															
279. Wiesenpieper	4930	TZ	A	III-V				-							57	-	18		
		VU	W	IX-XI			58								59	57	-		
280. Brachpieper	4950	Z	A	IV-V								26			22				
		EN	W	VIII-IX								-			-				

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

NAMEN	Art. Nr.	RL	A W	Mt. Mt.	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
281. Baumpieper	1906 4970	Z	A	IV-V		29	22	20	23	25	21	26	27	28	22	19	28	20	
		LC	W	IX		40	34	36	-	-	-	-	-	31	39	31	35	-	
282. Wasserpieper	5000	W/TZ	A	IX-IV											38		26		
		LC	W												39		-		
283. Bachstelze	5030	TZ	A	III		29	-	30	18		-	26	38	28	27	25	18	20	
		LC	W	X		-	58	-	58		54	58	59	58	59	59	34	58	
284. Gebirgsstelze	5050	TZ	A	III		29	20	20	21	19	19	20		31	27	15	18	26	
		LC	W	X		40	-	38	-	-	52	58		-	-	25	35	38	
285. Schafstelze	5060	Z	A	IV															27
		NT	W	VIII-X												57			-
286. Maskenstelze	5064	Z	A	IV															
			W	VIII-X															
287. Seidenschwanz	5110	W	A	X-III															
		Z	W																
288. Raubwürger	5120	TZ	A	III-IV			-	20		41		-		28	32		18	20	
		RE	W	X-XI			58	30		-		58		49	59		-	-	
289. Scharzstirnwürger	5130	Z	A	IV-V															
		RE	W	VIII-IX															
290. Rotkopfwürger	5140	Z	A	IV-V				30				37	41	28				33	
		CR	W	VIII-IX				-				-	-	31				-	
291. Neuntöter	5160	Z	A	IV-V		29		30	39	40		37	40	31	48	30	28		
		LC	W	VIII-IX		29		-	39	-		-	41	36	51	35	34		
292. Star	5180	TZ	A	III-IV		27		13	18		26	39	13	05	32	15	17	16	19
		LC	W	IX-X		29		30	39		-	58	27	49	59	35	34	57	20
293. Haussperling	5250	J	A							40		26	27	31		-	40	40	40
		LC	W							-		-	40	-		59	-	-	-
294. Italiensperling	5252		A																
			W																
295. Weidensperling	5253	TZ	A																
			W																
296. Feldsperling	5280	TZ/J	A			29		30	29	29		26		31	22	25	26		
		LC	W			40		-	-	-		-		-	57	-	-		
297. Schneefink	5290	J	A																
		LC	W																
298. Kernbeisser	5320	TZ/J	A			19	40			39		26	40	31	27	-	01		
		LC	W			29	-			41		58	59	58	48	59	36		
299. Grünfink	5330	W/TZ	A	II-IV			22	30				37	35	28	32	30	18	26	27
		LC	W	IX-XI			32	-				58	59	49	59	59	57	57	59
300. Distelfink	5350	W/TZ	A	III-IV		19		40		39		37	27	31	44	25	26		38
		LC	W	X-XI		29		-		42		38	59	-	-	59	57		-

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

NAMEN	Art. Nr.	RL	A W	Mt. Mt.	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
Seltene od. Gefangenschaftsflüchtlinge																			
320. Rotkehlpieper	4990	Z	A	IV-V															
			W	IX-X															
321. Büffelkopffente	0812		A																
			W																
322. Zwergammer	5720	Z	A	IV-V															
			W	IX-X															
323. Sturmschwalbe	0290		A																
			W																
324. Schlagschwirl	4420	Z	A																
			W																
325. Mittelmeermöwe	2563	Z	A																
			LC	W															
326. Mittelmeersteinschmätzer	4140	Z	A																
			W																
327. Steppenweihe	1340	Z	A																
			W																
328. Nilgans	0704		A																
			W																
329. Weissbartgrasmücke	4660	Z	A																
			W																
330. Steppenmöwe	2564	Z	A																
			W																
331. Unbek. Bird *	9999		A																
			W																
Total beobachtete Arten					3	75	58	60	68	41	51	76	77	77	76	77	101	48	31
Zugvögel					1	3	5	2	2	0	1	6	4	3	8	6	15	5	3
Brutvögel					2	72	53	58	66	41	50	70	73	74	68	71	86	43	28

Legende:

- J Jahresvogel
- TZ Teilzieher
- Z Zugvogel
- W Wintergast
- S Sommergast
- EG Eingebürgert / ausgesetzt
- I Irrgast
- A = Ankunft od. 1. Beobachtung
- W = Wegzug od. letzte Beobachtung
- Mt. = IV-V = (April-Mai) Zeitraum der Ankunft od. Wegzug (A / W)
- * = siehe Beobachtungsliste / Artzuweisung
- 1) = ab 2004 neu Mittelmeermöwe, welche in der CH hauptsächlich beobachtet werden kann.
Siehe Zusammenfassung Mitarbeitertagung 2005