





**Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen** (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

NAMEN	Art. Nr.	RL	A W A	Mt. Mt.	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
41. Mandarinente	0810	EG	A W																
42. Schnatterente	0820	TZ	A W	II-IV															
43. Löffelente	0830	TZ	A W	III-IV										16					
44. Kolbenente	0850	TZ	A W	II-IV										-					
45. Brautente	0811	EG	A W																
46. Tafelente	0860	W/TZ	A W	IX-IV															
47. Reiherente	0870	W/TZ	A W	X-IV															
48. Moorente	0880	TZ	A W	IV-V															
49. Bergente	0890	W	A W	X-XI															
50. Schellente	0900	W/Z	A W	IX-IV															
51. Eisente	0930	W	A W	X-IV															
52. Eiderente	0950	W/TZ	A W	X-IV															
53. Trauerente	0980	W	A W	IX-IV															
54. Samtente	0990	W	A W	X-V															
55. Zwergsäger	1040	W	A W	IX-IV															
56. Gänsesäger	1050	W/TZ	A W	X-IV															
57. Mittelsäger	1060	W/TZ	A W	X-IV															
58. Gleitaar	1070	Z	A W																
59. Wespenbussard	1080	Z	A W	IV-V					-		41	33	31		33				
		NT	W	VIII-X					60		-	35	-		-				
60. Rotmilan	1090	TZ	A W	II-IV		26	24	31		15	13	20	13	11	22		25	22	
		LC	W	IX-XI		28	-	51		57	40	56	53	15	-		57	35	



Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

NAMEN	Art. Nr.	RL	A W	Mt. Mt.	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
81. Turmfalke	1480	TZ	A	III-IV	25	30	24	18	18	15	06	02	17	03	22	22	19	35	28
		NT	W	IX-XI	61	-	-	50	56	68	73	69	62	60	34	49	71	-	30
82. Auerhuhn	1500	J	A							18				08					
		EN	W							47				-					
83. Birkhuhn	1510	J	A																
		NT	W																
84. Alpenschneehuhn	1540	J	A																
		NT	W																
85. Haselhuhn	1550	J	A						19	19					33				-
		NT	W						-	-					-				66
86. Steinhuhn	1560	J	A																
		NT	W																
87. Rebhuhn	1600	J	A		-									39					
		CR	W		58									-					
88. Wachtel	1610	TZ	A	IV-V				31	34	32	28	33	24		34				
		LC	W	IX-XI				-	-	43	33	-	34		-				
89. Fasan	1620	EG/J	A									27	-						
			W									38	59						
90. Kranich	1640	Z	A	III-IV															
			W	IX-XI															
91. Wasserralle	1670	TZ	A	III-IV															
		LC	W	IX-X															
92. Wachtelkönig	1680	Z	A	III-V															
		CR	W	IX-XI															
93. Kleinessumpfhuhn	1690	Z	A	III-IV															
		VU	W	IX-XI															
94. Zwergumpfhuhn	1700	Z	A	III-IV															
		EN	W	IX-X															
95. Tüpfelsumpfhuhn	1710	Z	A	III-IV															
		VU	W	VIII-XI															
96. Teichhuhn	1730	TZ	A	III-IV															
		LC	W	IX-XI															
97. Blässhuhn	1770	TZ	A	III-IV															
		LC	W	IX-XI															
98. Grosstrappe	1800		A																
			W																
99. Austernfischer	1820	TZ	A	II-IV															
			W	VII-X															
100. Kiebitz	1850	TZ	A	II-IV								16	14	14				18	19
		CR	W	IX-XI								20	-	35				35	-





**Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen** (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

	NAMEN	Art. Nr.	RL	A W	Mt. Mt.	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
141.	Schwarzkopfmöwe	2620	TZ	A	III-IV															
				W	VIII-X															
142.	Lachmöwe	2630	W/TZ	A	III-IV					-		-	01	01	01		03			
				EN	W	VIII-X				60		73	71	72	16		-			
143.	Zwergmöwe	2660	W	A	IV-V															
				Z	W	VII-XI														
144.	Dreizehenmöwe	2680		A																
				W																
145.	Weissbartseeschwalbe	2700	Z	A	IV-VI															
				W	VIII-X															
146.	Weissflügelseeschwalbe	2710	Z	A	V-VI															
				W	VIII-X															
147.	Trauerseeschwalbe	2720	Z	A	IV-V															
				W	VIII-X															
148.	Lachseeschwalbe	2730	Z	A	IV-V															
				W	VII-IX															
149.	Raubseeschwalbe	2740	Z	A	IV-V															
				W	VII-IX															
150.	Flusseeeschwalbe	2750	Z	A	IV-V															
				NT	W	IX-X														
151.	Küstenseeschwalbe	2760	Z	A	IV-V															
				W	VII-X															
152.	Zwergseeschwalbe	2800	Z	A	IV-VI															
				W	VIII-X															
153.	Brandseeschwalbe	2820	Z	A	IV-V															
				W	VII-IX															
154.	Tordalk	2860	TZ	A																
				W																
155.	Papageitaucher	2865	TZ	A																
				W																
156.	Trottellumme	2880	TZ	A																
				W																
157.	Grylleiste	2890	TZ	A																
				W																
158.	Haustaube/Felsentaube	2970	J	A						-										
				W						56										
159.	Hohltaube	2980	TZ	A	III-IV	25				33	36	31	31	25	14	34	26	24	24	
				LC	W	X-XI	-			40	-	33	34	31	34	-	-	36	-	
160.	Ringeltaube	2990	TZ	A	III-IV		26	24	29	26	18	10	09	14	12	25	22	24	19	25
				LC	W	IX-XI	30	-	39	34	53	52	65	60	28	34	53	-	-	29





**Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen** (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

	NAMEN	Art. Nr.	RL	A W	Mt. Mt.	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
181.	Wiedehopf	3360	Z	A	III-IV								23			25			22	
			VU	W	VIII-IX								24			-			35	
182.	Wendehals	3370	Z	A	IV-V		26			22	45		23			25	26	24		
			NT	W	VIII-IX		-			-	-		-			-	-	-		
183.	Grünspecht	3380	J	A		25	30		20	18	16	10	14	13	10	22	21	43	10	17
			LC	W		-	54		59	46	58	65	70	61	25	35	55	51	19	51
184.	Grauspecht	3390	J	A		25	26		29	25	16	17	22		12	19	17	21	10	17
			VU	W		-	-		29	60	18	62	24		28	55	55	57	26	30
185.	Schwarzspecht	3400	J	A			26		29	19	09	13	23	21	08	25	26	29	12	25
			LC	W			-		39	-	53	52	45	52	26	55	-	36	-	-
186.	Buntspecht	3410	J	A		25	28	24	19	28	12	12	02	18	03	19	11	23	19	28
			LC	W		-	55	-	50	58	71	65	66	62	33	53	53	52	-	51
187.	Blutspecht	3420		A																
				W																
188.	Mittelspecht	3430	J	A																
			NT	W																
189.	Weissrückenspecht	3440	J	A																
			VU	W																
190.	Kleinspecht	3450	J	A					38	52	47		20		24	19			34	25
			LC	W					52	56	51		51		43	25			36	51
191.	Dreizehenspecht	3460	J	A																
			LC	W																
192.	Kurzzehenlerche	3500	Z	A	III-IV															
				W	X-XI															
193.	Haubenlerche	3540	Z	A																
			RE	W																
194.	Heidelerche	3560	TZ	A	II-III				27	25	15	16	23	18	11	31				25
			VU	W	IX-X				-	-	20	-	33	27	14	-				-
195.	Feldlerche	3570	TZ	A	II-III	27	26	24	31	34	15	10	05	01	03	25	22			25
			NT	W	IX-X	-	29	-	-	34	54	59	73	62	28	66	26			30
196.	Ohrenlerche	3600	W	A	XI-III															
			Z	W																
197.	Rauchschwalbe	3610	T	A	IV	25	27	24	31	28	23	20	22	21	24	25	22	24		25
			LC	W	IX-X	-	-	-	40	34	55	58	51	53	-	33	26	-		30
198.	Rötelschwalbe	3620	Z	A	IV															
				W	IX-X															
199.	Felsenschwalbe	3630	TZ	A	III															
			LC	W	IX-X															
200.	Mehlschwalbe	3640	Z	A	IV-V		26		29	28	28	25	22	21	23	31	22	24		27
			NT	W	IX-X		54		40	40	55	54	55	55	-	33	50	-		-



Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

NAMEN	Art. Nr.	RL	A W A	Mt. Mt.	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
221. Bartmeise	3900	J	W																
		VU	W																
222. Kleiber	3910	J	A			26	24	19	26	09	01	02	02	01	22	22	24		25
		LC	W			30	40	40	40	71	69	69	73	56	34	53	-		30
223. Waldbaumläufer	3940	J	A			26		18	18	20	13	22	25	11	22		24	16	17
		LC	W			27		24	40	41	33	-	-	29	33		-	19	25
224. Gartenbaumläufer	3950	J	A			16	40	38	-	15	12	04	17	24	22	-	-	19	48
		LC	W			27	-	40	60	43	55	52	48	34	40	52	46	35	57
225. Mauerläufer	3960	J	A				66		-			17	18	01				67	03
		LC	W				68		64			-	70	10				71	15
226. Wasserramsel	3970	W/J/TZ	A							44	43	01	17						
		LC	W							-	-	04	-						
227. Zaunkönig	3980	J/TZ	A			26		19	19	17	04	02	03	07	22	22	24	35	25
		LC	W			29		40	40	56	72	69	57	28	40	50	-	-	30
228. Rotkehlchen	4000	TZ/J	A	III		26		19	18	07	03	01	04	03	22	22	24		25
		LC	W	IX-X		30		39	68	73	70	73	70	28	34	36	-		29
229. Sprosser	4010	Z	A	IV-V															
			W	VIII															
230. Nachtigall	4020	Z	A	IV								24	27						
		NT	W	VIII-IX								29	35						
231. Blaukehlchen	4040	Z	A	III-IV															
		VU	W	VIII-IX															
232. Hausrotschwanz	4060	TZ	A	III		26		18	19	18	13	18	16	17	25	22	24		30
		LC	W	X		27		38	59	54	56	58	59	56	35	26	-		52
233. Gartenrotschwanz	4070	Z	A	IV		26		27	27	26	22	21	21	24	25	22	24		24
		NT	W	IX-X		37		38	34	46	56	39	48	35	35	26	54		25
234. Braunkehlchen	4090	Z	A	IV-V						47	27	22	25			26	24		
		VU	W	VIII-IX						53	47	38	51			-	-		
235. Schwarzkehlchen	4100	TZ	A	II-III															
		NT	W	X															
236. Steinschmätzer	4120	Z	A	III-IV								21	21						
		LC	W	IX-X								23	-						
237. Steinrötel	4180	Z	A	IV-V															
		LC	W	VIII-IX															
238. Blaumerle	4190	TZ	A	IV															
		EN	W	IX															
239. Ringdrossel	4230	TZ	A	III-IV															
		VU	W	IV-XI															
240. Amsel	4240	TZ	A	III-IV		26		19	18	06	01	01	01	01	30	22	24		25
		LC	W	X-XI		30		40	70	73	73	73	73	28	-	53	-		29

**Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen** (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

NAMEN	Art. Nr.	RL	A W	Mt. Mt.	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
241. Wacholderdrossel	4290	W/TZ	A	III-V							01	16	01	03	-		65		
		VU	W	X-XI							37	73	60	14	65		71		
242. Rotdrossel	4300	TZ	A	III-IV															
			W	X-XI															
243. Singdrossel	4310	TZ	A	III-IV		26		18	18	12	10	12	15	14	25		24	16	24
		LC	W	IX-X		30		49	40	54	38	48	35	56	33		-	35	29
244. Misteldrossel	4320	TZ	A	II-III		27		38	18	15	10	09	04	07	33	26	36		24
		LC	W	X-XI		28		-	25	62	65	66	62	24	-	-	-		30
245. Seidensänger	4370	J/Z	A																
		VU	W																
246. Feldschwirl	4390	Z	A	IV-V															
		NT	W	VIII-IX															
247. Rohrschwirl	4430	Z	A	IV															
		NT	W	VIII-IX															
248. Mariskensänger	4440	TZ	A	IV															
		VU	W	IX															
249. Drosselrohrsänger	4450	Z	A	V															
		NT	W	VIII-IX															
250. Teichrohrsänger	4460	Z	A	V															
		LC	W	IX-X															
251. Sumpfrohrsänger	4470	Z	A	V							27								
		LC	W	IX							-								
252. Schilfrohrsänger	4500	Z	A	IV															
			W	IX-X															
253. Orpheusspötter	4520	Z	A	IV-V															
		NT	W	VIII-IX															
254. Gelbspötter	4530	Z	A	V															
		VU	W	VIII															
255. Mönchsgrasmücke	4570	Z	A	IV		26		24	28	22	18	23	18	24	25	22	24		25
		LC	W	IX-X		37		38	40	36	41	39	40	28	34	26	60		29
256. Spergergrasmücke	4580	Z	A	IV-V															
		VU	W	IX-X															
257. Orpheusgrasmücke	4590	Z	A	IV															
		RE	W	IX-X															
258. Gartengrasmücke	4600	Z	A	IV-V	25	27		34	28	26	26	27	27	26	30	26	29		29
		NT	W	VIII-IX	-	30		29	40	43	40	56	48	28	33	-	29		-
259. Dorngrasmücke	4610	Z	A	IV	25	27			34	26	25	24	23	28	25	26			
		NT	W	IX-X	-	30		-		34	40	40	35	-	-	-			
260. Klappergrasmücke	4620	Z	A	IV						26			21		25				
		LC	W	IX-X						-			22		-				



**Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen** (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

	NAMEN	Art. Nr.	RL	A W	Mt. Mt.	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
281.	Baumpieper	1906 4970	Z	A	IV-V	25	26	24	31	22	20	25	17	18	24	25	26	24		24
			LC	W	IX	-	30	-	-	34	34	37	40	59	29	30	27	-		29
282.	Wasserpieper	5000	W/TZ	A	IX-IV					60			17	-						
			LC	W						-			-	62						
283.	Bachstelze	5030	TZ	A	III	25	26		18	21	16	11	14	14	07	25	22	24	24	17
			LC	W	X	-	38		39	43	61	59	69	59	33	37	26	32	35	30
284.	Gebirgsstelze	5050	TZ	A	III		-	24	-	18		21	02	15	01		17	24	16	17
			LC	W	X		48	-	51	28		60	72	63	34		52	24	22	36
285.	Schafstelze	5060	Z	A	IV						26		24	25		25				
			NT	W	VIII-X					53			-	31		-				
286.	Maskenstelze	5064	Z	A	IV															
				W	VIII-X															
287.	Seidenschwanz	5110	W	A	X-III															
			Z	W																
288.	Raubwürger	5120	TZ	A	III-IV	25			27	-	32	17	03	17			03			
			RE	W	X-XI	-			-	68	66	52	40	59			-			
289.	Scharzstirnwürger	5130	Z	A	IV-V															
			RE	W	VIII-IX															
290.	Rotkopfwürger	5140	Z	A	IV-V	25						32	23							
			CR	W	VIII-IX	-						-	28							
291.	Neuntöter	5160	Z	A	IV-V	25	27		31	26	30	27	25	25	35	33		24	26	29
			LC	W	VIII-IX	-	48		-	40	52	47	47	40	-	35		-	35	30
292.	Star	5180	TZ	A	III-IV		26	27	20	18	11	09	06	08	11	25	22	24		25
			LC	W	IX-X		29	-	31	56	57	58	63	60	56	32	53	29		29
293.	Hausperling	5250	J	A		40	26	40	31	40	26	01	01	01	01	26	22	24	40	40
			LC	W		-	40	-	40	-	73	73	73	73	40	40	40	40	-	-
294.	Italiensperling	5252		A																
				W																
295.	Weidensperling	5253	TZ	A																
				W																
296.	Feldsperling	5280	TZ/J	A					31	34	26	02	02	01	03	25				
			LC	W					60	-	71	59	73	62	24	-				
297.	Schneefink	5290	J	A																
			LC	W																
298.	Kernbeisser	5320	TZ/J	A			26		38	26	43	13	20	18	03	22	26			25
			LC	W			-		-	-	56	33	35	28	24	-	-			25
299.	Grünfink	5330	W/TZ	A	II-IV	25	26		24	25	12	01	01	01	05	25	22	24		25
			LC	W	IX-XI	-	38		51	33	73	73	69	73	24	34	26	29		28
300.	Distelfink	5350	W/TZ	A	III-IV	25	28	24	31	28	07	16	24	24	03	25	25	24	28	25
			LC	W	X-XI	-	-	-	38	60	68	64	52	62	24	40	36	40	36	30





# Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

NAMEN	Art. Nr.	RL	A W	Mt. Mt.	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
<b>Seltene od. Gefangenschaftsflüchtlinge</b>																			
320.	Rotkehlpieper	4990	Z	A															
				IV-V															
				IX-X															
321.	Büffelkopffente	0812		A															
				W															
322.	Zwergammer	5720	Z	A															
				IV-V															
				IX-X															
323.	Sturmschwalbe	0290		A															
				W															
324.	Schlagschwirl	4420	Z	A															
				W															
325.	Mittelmeermöwe	2563	Z	A															
			LC	W															
326.	Mittelmeersteinschmätzer	4140	Z	A															
				W															
327.	Steppenweihe	1340	Z	A															
				W															
328.	Nilgans	0704		A															
				W															
329.	Weissbartgrasmücke	4660	Z	A															
				W															
330.	Steppenmöwe	2564	Z	A															
				W															
331.	Unbek. Bird *	9999		A															
				W															
<b>Total beobachtete Arten</b>					<b>40</b>	<b>65</b>	<b>27</b>	<b>71</b>	<b>81</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>89</b>	<b>81</b>	<b>70</b>	<b>66</b>	<b>39</b>	<b>68</b>
<b>Zugvögel</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Brutvögel</b>					<b>39</b>	<b>65</b>	<b>25</b>	<b>69</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>36</b>	<b>67</b>

## Legende:

- |    |                           |     |  |
|----|---------------------------|-----|--|
| J  | Jahresvogel               | A   | = Ankunft od. 1. Beobachtung   |
| TZ | Teilzieher                | W   | = Wegzug od. letzte Beobachtung  |
| Z  | Zugvogel                  | Mt. | = IV-V = (April-Mai) Zeitraum der Ankunft od. Wegzug (A / W)                         |
| W  | Wintergast                | *   | = siehe Beobachtungsliste / Artzuweisung   |
| S  | Sommergast                | 1)  | = ab 2004 neu Mittelmeermöwe, welche in der CH hauptsächlich beobachtet werden kann. |
| EG | Eingebürgert / ausgesetzt |     | Siehe Zusammenfassung Mitarbeitertagung 2005   |
| I  | Irrgast                   |     |  |