

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|-------------------|----------|------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 41. Mandarinente | 0810 | EG | A | | | | 18 | | | 13 | | | | | | 01 | | | 28 |
| | | | W | | | | - | | | - | | | | | | 14 | | | - |
| 42. Schnatterente | 0820 | TZ | A | II-IV | | | | | | | | | | 01 | | | | | |
| | | EN | W | IX-XI | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 43. Löffelente | 0830 | TZ | A | III-IV | | | | | | | | 08 | | | | | | | |
| | | EN | W | IX-XI | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| 44. Kolbenente | 0850 | TZ | A | II-IV | | | | | | | | | | | | | | 02 | |
| | | NT | W | X-XI | | | | | | | | | | | | | | 04 | |
| 45. Brautente | 0811 | EG | A | | | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | | W | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 46. Tafelente | 0860 | W/TZ | A | IX-IV | 20 | | 07 | | | | | 14 | | | | | | | |
| | | EN | W | | - | | - | | | | | - | | | | | | | |
| 47. Reiherente | 0870 | W/TZ | A | X-IV | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VU | W | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 48. Moorente | 0880 | TZ | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CH4 | W | X-XI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. Bergente | 0890 | W | A | IX-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. Schellente | 0900 | W/Z | A | X-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VU | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51. Eisente | 0930 | W | A | X-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52. Eiderente | 0950 | W/TZ | A | X-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VU | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. Trauerente | 0980 | W | A | IX-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. Samtente | 0990 | W | A | X-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55. Zwergsäger | 1040 | W | A | IX-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56. Gänsesäger | 1050 | W/TZ | A | X-IV | | | | | | | | 66 | 01 | 02 | 02 | 03 | 01 | 01 | 01 |
| | | VU | W | | | | | | | | | 72 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 73 |
| 57. Mittelsäger | 1060 | W/TZ | A | X-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VU | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. Gleitaar | 1070 | Z | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. Wespenbussard | 1080 | Z | A | IV-V | | | | 43 | - | 44 | | | 24 | 29 | 27 | 26 | 32 | - | 29 |
| | | NT | W | VIII-X | | | | - | 48 | 44 | | | 57 | - | 38 | 55 | 49 | 33 | 53 |
| 60. Rotmilan | 1090 | TZ | A | II-IV | 19 | 15 | 14 | 09 | 13 | 10 | 11 | 12 | 07 | 12 | 07 | 06 | 04 | 11 | 11 |
| | | LC | W | IX-XI | 46 | 59 | 60 | 57 | 67 | 62 | 59 | 73 | 67 | 66 | 65 | 58 | 73 | 64 | 62 |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| | NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|-----|----------------|-------------|------|--------|------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 61. | Schwarzmilan | 1100 | TZ | A | III-IV | 18 | 19 | 17 | 23 | 13 | 14 | 15 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| | | | LC | W | VIII-X | 42 | 54 | 41 | 60 | 58 | 58 | 55 | 42 | 51 | 41 | 68 | 51 | 45 | 50 | 36 |
| 62. | Habicht | 1110 | J | A | | | | 10 | 22 | 52 | 04 | 06 | 41 | 08 | 23 | 03 | 09 | 19 | 02 | 11 |
| | | | LC | W | | | | 23 | 57 | 66 | 71 | 72 | 52 | 61 | 66 | 60 | 70 | 63 | 68 | 63 |
| 63. | Sperber | 1130 | TZ | A | III-IV | 19 | - | 14 | 18 | 19 | 10 | 13 | 19 | 08 | 09 | 06 | 03 | 07 | 09 | 14 |
| | | | LC | W | IX-XI | - | 53 | 67 | - | 70 | 64 | 46 | 68 | 61 | 71 | 68 | 73 | 72 | 72 | 73 |
| 64. | Mäusebussard | 1150 | J/TZ | A | II-III | 14 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | | LC | W | IX-X | 72 | 73 | 73 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 65. | Rauhfußbussard | 1170 | W | A | X-IV | | - | 04 | 02 | 07 | 62 | 65 | | 16 | - | 70 | 03 | 02 | 66 | |
| | | | Z | W | | | 54 | 17 | 05 | 72 | 66 | 72 | | - | 56 | 71 | 08 | 58 | 72 | |
| 66. | Zwergadler | 1190 | Z | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | Steinadler | 1200 | J/TZ | A | | 55 | | | | | | | | | | 19 | | | 27 | - |
| | | | VU | W | | 57 | | | | | | | | | | - | | | - | 72 |
| 68. | Schreiadler | 1250 | Z | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | IX-XI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | Seeadler | 1270 | TZ | A | II-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | IX-XI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | Gänsegeier | 1300 | TZ | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | Bartgeier | 1320 | EG/J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CR | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | Kornweihe | 1330 | TZ | A | III-IV | 28 | - | 04 | 16 | 65 | 64 | 08 | 07 | 01 | 22 | 02 | 02 | 01 | 57 | 21 |
| | | | CH4 | W | IX-XI | - | 61 | 11 | - | 68 | 67 | 69 | 72 | 65 | 73 | 71 | 73 | 21 | 68 | 25 |
| 73. | Wiesenweihe | 1350 | Z | A | III-V | 28 | | | | | | | | | | | 28 | 29 | | |
| | | | VU | W | VIII-X | - | | | | | | | | | | | 62 | - | | |
| 74. | Rohrweihe | 1360 | TZ | A | II-IV | | | | | | 18 | 25 | 17 | | 17 | 19 | 15 | 18 | 19 | 25 |
| | | | VU | W | IX-X | | | | | | 50 | 26 | 19 | | 22 | 60 | 25 | 52 | 56 | 55 |
| 75. | Schlangenadler | 1370 | Z | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | Fischadler | 1901 | 1380 | Z | A | II-IV | | | | | | - | | 19 | | 18 | | | | 23 |
| | | 1901 | | RE | W | IX-X | | | | | | 70 | | - | | - | | | | - |
| 77. | Wanderfalke | 1895 | 1420 | TZ/J | A | II-V | 08 | 13 | 04 | 04 | 25 | 14 | 30 | 12 | 11 | 22 | 15 | 06 | 17 | 06 |
| | | 1895 | | NT | W | VIII-XI | 46 | 61 | 51 | 62 | 72 | 66 | 38 | 65 | 63 | 69 | 72 | 73 | 53 | 63 |
| 78. | Baumfalke | 1430 | Z | A | IV-V | | | | 27 | 27 | | 24 | - | 16 | 22 | 27 | 42 | 10 | 26 | 09 |
| | | | NT | W | IX-XI | | | | 43 | 54 | | 35 | 52 | 51 | 37 | 38 | - | 52 | 52 | 27 |
| 79. | Merlin | 1450 | TZ | A | III-IV | | | | | 22 | 22 | - | - | | 21 | 54 | - | | | 04 |
| | | | | W | IX-X | | | | | - | - | 67 | 61 | | 22 | 59 | 64 | | | 63 |
| 80. | Rotfußfalke | 1460 | Z | A | III-V | | | | | - | | | | - | | | 25 | | | 23 |
| | | | | W | IX-X | | | | | 51 | | | | 57 | | 62 | | | | - |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|----------------------|----------|------|-----|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81. Turmfalke | 1480 | TZ | A | III-IV | 22 | 11 | 01 | 09 | 10 | 02 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 62 | 01 | 01 | 01 |
| | | NT | W | IX-XI | 46 | 73 | 71 | 61 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 82. Auerhuhn | 1500 | J | A | | | | | | | 66 | | | | | | | | | |
| | | EN | W | | | | | | | 68 | | | | | | | | | |
| 83. Birkhuhn | 1510 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NT | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84. Alpenschneehuhn | 1540 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NT | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85. Haselhuhn | 1550 | J | A | | 34 | | | | | 34 | - | | | 01 | 57 | 25 | | | 10 |
| | | NT | W | | 40 | | | | | - | 62 | | | 52 | 69 | 39 | | | - |
| 86. Steinhuhn | 1560 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NT | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87. Rebhuhn | 1600 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CR | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88. Wachtel | 1610 | TZ | A | IV-V | | | | | | | | | | | 38 | 34 | 27 | | 27 |
| | | LC | W | IX-XI | | | | | | | | | | | - | - | 34 | | - |
| 89. Fasan | 1620 | EG/J | A | | 28 | | 40 | | | | | | | 21 | 20 | | | | |
| | | W | | | - | | - | | | | | | | 68 | 73 | | | | |
| 90. Kranich | 1640 | Z | A | III-IV | | | | | | | 16 | | | | | | 17 | 17 | 14 |
| | | W | | IX-XI | | | | | | | - | | | | | 66 | - | | 15 |
| 91. Wasserralle | 1670 | TZ | A | III-IV | | | | | 40 | | | | | | | | | | |
| | | LC | W | IX-X | | | | | - | | | | | | | | | | |
| 92. Wachtelkönig | 1680 | Z | A | III-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CR | W | IX-XI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93. Kleinessumpfhuhn | 1690 | Z | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VU | W | IX-XI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94. Zwergumpfhuhn | 1700 | Z | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EN | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95. Tüpfelsumpfhuhn | 1710 | Z | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VU | W | VIII-XI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96. Teichhuhn | 1730 | TZ | A | III-IV | | 41 | | | 24 | | 23 | 27 | 22 | | 29 | | | | 29 |
| | | LC | W | IX-XI | | - | | | 63 | | 63 | - | 23 | | 36 | | | | - |
| 97. Blässhuhn | 1770 | TZ | A | III-IV | 19 | 25 | 33 | 09 | 23 | 14 | 15 | 14 | 07 | 13 | 10 | 13 | 14 | | 28 |
| | | LC | W | IX-XI | - | 28 | - | 50 | 65 | 66 | 46 | 40 | 40 | 67 | 36 | 41 | 37 | | 28 |
| 98. Grosstrappe | 1800 | | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99. Austernfischer | 1820 | TZ | A | II-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | W | VII-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100. Kiebitz | 1850 | TZ | A | II-IV | 22 | 25 | 14 | 11 | 13 | 10 | 13 | 12 | 08 | 16 | 06 | 14 | 13 | 18 | 16 |
| | | CR | W | IX-XI | 28 | 33 | 26 | 26 | 29 | 36 | 59 | 67 | 61 | 64 | 69 | 72 | 63 | 63 | 73 |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| | NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------|------------------------|-------------|------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 141. | Schwarzkopfmöwe | 2620 | TZ | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | VU | W | VIII-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142. | Lachmöwe | 2630 | W/TZ | A | III-IV | 44 | 72 | 02 | 16 | 13 | 10 | 18 | - | 02 | - | 18 | 14 | - | 14 | 12 |
| | | | EN | W | VIII-X | - | 73 | 17 | 56 | 69 | 66 | 72 | 73 | 65 | 60 | 57 | 72 | 56 | - | 37 |
| 143. | Zwergmöwe | 2660 | W | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Z | W | VII-XI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144. | Dreizehenmöwe | 2680 | | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145. | Weissbartseeschwalbe | 2700 | Z | A | IV-VI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VIII-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146. | Weissflügelseeschwalbe | 2710 | Z | A | V-VI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VIII-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147. | Trauerseeschwalbe | 2720 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VIII-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148. | Lachseeschwalbe | 2730 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149. | Raubseeschwalbe | 2740 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150. | Flusseeeschwalbe | 2750 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NT | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151. | Küstenseeschwalbe | 2760 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VII-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152. | Zwergseeschwalbe | 2800 | Z | A | IV-VI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VIII-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153. | Brandseeschwalbe | 2820 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154. | Tordalk | 2860 | TZ | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155. | Papageitaucher | 2865 | TZ | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156. | Trottellumme | 2880 | TZ | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157. | Grylleiste | 2890 | TZ | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158. | Haustaube/Felsentaube | 2970 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159. | Hohltaube | 2980 | TZ | A | III-IV | | 26 | | | | 12 | | 12 | 15 | 21 | 20 | 23 | 11 | 16 | 27 |
| | | | LC | W | X-XI | | 54 | | | | 23 | | 52 | 26 | 27 | 31 | - | 56 | 44 | 28 |
| 160. | Ringeltaube | 2990 | TZ | A | III-IV | 22 | 29 | 21 | 19 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | | | LC | W | IX-XI | - | 59 | 63 | 55 | 54 | 60 | 62 | 72 | 57 | 59 | 58 | 59 | 57 | 68 | 58 |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| | NAMEN | Art. Nr. | RL | A W A | Mt. Mt. III-IV VIII-IX IV-V VIII-IX | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------|-------------------|-------------|----|-------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 181. | Wiedehopf | 3360 | Z | A | III-IV | | | 28 | | | | | | 21 | | | | | | |
| | | | VU | W | VIII-IX | | | - | | | | | | - | | | | | | |
| 182. | Wendehals | 3370 | Z | A | IV-V | | | | | 23 | | 26 | | 25 | 20 | 23 | | 22 | 29 | |
| | | | NT | W | VIII-IX | | | | | - | | - | | 26 | - | 52 | | - | 35 | |
| 183. | Grünspecht | 3380 | J | A | | | 01 | 03 | 12 | 15 | 11 | 15 | 14 | 07 | 08 | 15 | 18 | 13 | 09 | 01 |
| | | | LC | W | | | - | 58 | 49 | 56 | 71 | 44 | 73 | 57 | 55 | 45 | 44 | 56 | 68 | 63 |
| 184. | Grauspecht | 3390 | J | A | | | 65 | 03 | 26 | 25 | 38 | 44 | | 07 | | 23 | 10 | 19 | 19 | |
| | | | VU | W | | | 72 | 33 | 50 | 51 | 52 | - | | 45 | | 33 | 27 | 25 | - | |
| 185. | Schwarzspecht | 3400 | J | A | | | 24 | | 26 | 10 | 20 | 26 | 17 | 05 | 55 | 15 | 01 | 04 | 03 | 07 |
| | | | LC | W | | | 31 | | 31 | 18 | - | 59 | 70 | 73 | 66 | 73 | 56 | 67 | 72 | 35 |
| 186. | Buntspecht | 3410 | J | A | | 22 | 03 | 01 | 12 | 17 | 03 | 05 | 05 | 01 | 02 | 01 | 03 | 01 | 03 | 01 |
| | | | LC | W | | 27 | 73 | 67 | 61 | 72 | 72 | 64 | 71 | 67 | 72 | 69 | 67 | 71 | 68 | 73 |
| 187. | Blutspecht | 3420 | | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188. | Mittelspecht | 3430 | J | A | | | | | | | | | | | 12 | | | | - | |
| | | | NT | W | | | | | | | | | | | 13 | | | | 63 | |
| 189. | Weissrückenspecht | 3440 | J | A | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |
| | | | VU | W | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| 190. | Kleinspecht | 3450 | J | A | | | | | | | | 13 | 68 | 15 | | 27 | 09 | | | - |
| | | | LC | W | | | | | | | | - | 70 | - | - | - | 13 | | | 51 |
| 191. | Dreizehenspecht | 3460 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LC | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192. | Kurzzehenlerche | 3500 | Z | A | III-IV | | | | | | | | | | | | 25 | 24 | | |
| | | | | W | X-XI | | | | | | | | | | | | - | - | | |
| 193. | Haubenlerche | 3540 | Z | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RE | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194. | Heidelerche | 3560 | TZ | A | II-III | | | | | | 35 | | | | - | | | | | |
| | | | VU | W | IX-X | | | | | | 37 | | | | 62 | | | | | |
| 195. | Feldlerche | 3570 | TZ | A | II-III | 22 | 18 | 14 | 20 | 13 | 10 | 13 | 10 | 11 | 09 | 06 | 08 | 01 | 08 | 12 |
| | | | NT | W | IX-X | 37 | 33 | 42 | 56 | 52 | 60 | 57 | 61 | 58 | 69 | 72 | 73 | 73 | 64 | 64 |
| 196. | Ohrenlerche | 3600 | W | A | XI-III | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197. | Rauchschwalbe | 3610 | T | A | IV | 41 | 23 | 23 | 20 | 13 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 15 | 20 | 18 | 18 | 13 |
| | | | LC | W | IX-X | 48 | 55 | 53 | 56 | 57 | 52 | 56 | 59 | 57 | 52 | 52 | 56 | 55 | 57 | 56 |
| 198. | Rötelschwalbe | 3620 | Z | A | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199. | Felsenschwalbe | 3630 | TZ | A | III | | | 15 | | | 15 | 13 | 17 | - | 17 | 15 | | 17 | 15 | 17 |
| | | | LC | W | IX-X | | | 58 | | | - | 50 | 18 | 58 | - | 34 | | 50 | 15 | 57 |
| 200. | Mehlschwalbe | 3640 | Z | A | IV-V | 37 | 24 | 19 | 44 | 19 | 18 | 32 | 24 | 22 | 23 | 24 | 18 | 21 | 24 | 19 |
| | | | NT | W | IX-X | 48 | 55 | 58 | 56 | 57 | 53 | 55 | 52 | 54 | 55 | 51 | 55 | 56 | 52 | 56 |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|-------------------|-------------|--------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 201. Uferschwalbe | 3650 | Z | A | IV-V | | | | 43 | | | | | | | | | | | |
| | | VU | W | VIII-IX | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 202. Pirol | 3660 | Z | A | IV-V | | | | | 30 | 28 | 45 | | 31 | | | | | | |
| | | LC | W | VIII-IX | | | | | - | - | - | | 32 | | | | | | |
| 203. Kolkrabe | 3670 | J | A | | 28 | 08 | 01 | 04 | 05 | 11 | 05 | 04 | 18 | 02 | 15 | 06 | 08 | 09 | 04 |
| | | LC | W | | - | 72 | 67 | 72 | 66 | 67 | 72 | 71 | 72 | 66 | 69 | 63 | 56 | 35 | 64 |
| 204. Rabenkrähe | 3680 | W/J/TZ | A | II-III | 41 | 02 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | LC | W | IX-XI | 47 | 73 | 73 | 72 | 73 | 71 | 73 | 73 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 205. Nebelkrähe | 3681 | W/TZ | A | II-III | | | | | | | 19 | 19 | | | | | | | |
| | | LC | W | IX-XI | | | | | | | - | 19 | | | | | | | |
| 206. Saatkrähe | 3700 | W/TZ | A | II-IV | | | 13 | - | 12 | - | 02 | 60 | 11 | 05 | 10 | - | 01 | 01 | 01 |
| | | LC | W | X-XI | | | - | 61 | - | 60 | 63 | 66 | 72 | 60 | 73 | 73 | 62 | 73 | 68 |
| 207. Dohle | 3710 | W/J/TZ | A | II-V | 33 | 10 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 05 | 15 | 06 | 01 | 01 | 01 |
| | | VU | W | X-XI | 49 | 73 | 71 | 67 | 72 | 73 | 73 | 73 | 71 | 73 | 73 | 72 | 72 | 73 | 72 |
| 208. Elster | 1909 3720 | J | A | | 19 | 18 | 07 | 02 | 13 | 01 | 01 | 10 | 01 | 02 | 03 | 02 | 01 | 01 | 01 |
| | | LC | W | | 72 | 64 | 66 | 62 | 54 | 68 | 72 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 |
| 209. Tannenhäher | 3740 | J | A | | | 29 | | | | 28 | 38 | 21 | 23 | | | 20 | - | 28 | 15 |
| | | LC | W | | | 36 | | | | 68 | 46 | 70 | 57 | | | 23 | 56 | 53 | 60 |
| 210. Eichelhäher | 3750 | W/J | A | | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 01 | 19 | 16 | 02 | 01 | 01 | 01 |
| | | LC | W | | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 64 | 71 | 63 | 73 | 73 | 70 | 73 | 72 | 67 |
| 211. Alpenkrähe | 3770 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EN | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212. Alpendohle | 3780 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LC | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213. Kohlmeise | 3790 | J | A | | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | LC | W | | 72 | 73 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 |
| 214. Blaumeise | 3800 | J | A | | 03 | 01 | 03 | 01 | 03 | 01 | 01 | 03 | 01 | 01 | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 |
| | | LC | W | | 26 | 73 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 |
| 215. Tannenmeise | 3820 | J | A | | 08 | 15 | 01 | 04 | 05 | 03 | 10 | 11 | 09 | 17 | 08 | 01 | 03 | 03 | 05 |
| | | LC | W | | 28 | 35 | 73 | 72 | 70 | 72 | 70 | 63 | 65 | 69 | 73 | 72 | 56 | 60 | 63 |
| 216. Haubenmeise | 3830 | J | A | | | | | - | 18 | 06 | - | 22 | 23 | 05 | 27 | 01 | 01 | 03 | 01 |
| | | LC | W | | | | | 66 | 71 | - | 70 | 63 | 61 | 73 | 73 | 71 | 52 | 73 | 71 |
| 217. Sumpfmeise | 3860 | J | A | | 02 | 01 | 01 | 04 | 06 | 10 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | LC | W | | 03 | 73 | 72 | 72 | 70 | 72 | 72 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 | 72 |
| 218. Weidenmeise | 3870 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 16 |
| | | LC | W | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 63 |
| 219. Schwanzmeise | 3880 | W/J/TZ | A | | 28 | - | 21 | 16 | 06 | 18 | 01 | 13 | 01 | 17 | 13 | 01 | 11 | 11 | 02 |
| | | LC | W | | - | 54 | - | 64 | 66 | 72 | 20 | 71 | 68 | 64 | 58 | 71 | 73 | 62 | 71 |
| 220. Beutelmeise | 3890 | J/TZ | A | | | | | | | 16 | 19 | | 21 | 19 | | 17 | 18 | | |
| | | VU | W | | | | | | | 19 | - | | 21 | - | | 21 | 18 | | |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| | NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------|-------------------|-------------|------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 241. | Wacholderdrossel | 4290 | W/TZ | A | III-V | | 31 | | | | 56 | 26 | 21 | 16 | 13 | 21 | 08 | 03 | 50 | 09 |
| | | | VU | W | X-XI | | 32 | | | | 63 | 46 | 38 | 57 | 67 | 69 | 28 | 66 | 62 | 73 |
| 242. | Rotdrossel | 4300 | TZ | A | III-IV | | | | | | - | | 15 | | - | - | | - | - | 10 |
| | | | | W | X-XI | | | | | | 65 | | - | | 66 | 57 | | 66 | 70 | - |
| 243. | Singdrossel | 4310 | TZ | A | III-IV | | 15 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 04 | 12 | 12 | 06 | 07 | 03 | 12 |
| | | | LC | W | IX-X | | 42 | 41 | 55 | 52 | 56 | 44 | 58 | 57 | 37 | 57 | 53 | 38 | 60 | 56 |
| 244. | Misteldrossel | 4320 | TZ | A | II-III | | - | 25 | | 23 | 12 | 08 | 26 | 14 | 12 | 24 | 05 | 05 | 03 | 08 |
| | | | LC | W | X-XI | | 48 | 33 | | 73 | 56 | 59 | 63 | 63 | 64 | 73 | 60 | 60 | 71 | 60 |
| 245. | Seidensänger | 4370 | J/Z | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | VU | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246. | Feldschwirl | 4390 | Z | A | IV-V | | | | | | | 25 | 24 | - | | | | 24 | - | 30 |
| | | | NT | W | VIII-IX | | | | | | | 28 | - | 56 | | | | - | - | - |
| 247. | Rohrschwirl | 4430 | Z | A | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NT | W | VIII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 248. | Mariskensänger | 4440 | TZ | A | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | VU | W | IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249. | Drosselrohrsänger | 4450 | Z | A | V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NT | W | VIII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250. | Teichrohrsänger | 4460 | Z | A | V | | | | 20 | 39 | 33 | 31 | - | | 26 | 23 | 36 | 27 | 29 | 27 |
| | | | LC | W | IX-X | | | | - | - | 33 | 39 | 49 | | 37 | 36 | 41 | 32 | 36 | 33 |
| 251. | Sumpfrohrsänger | 4470 | Z | A | V | | | | - | 25 | 28 | 32 | 29 | | 33 | 34 | 29 | | 26 | 31 |
| | | | LC | W | IX | | | | 56 | 29 | - | 39 | - | | 37 | 34 | - | | - | - |
| 252. | Schilfrohrsänger | 4500 | Z | A | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253. | Orpheusspötter | 4520 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NT | W | VIII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254. | Gelbspötter | 4530 | Z | A | V | | | | | | 34 | 28 | 26 | | | | | | | |
| | | | VU | W | VIII | | | | | | - | 32 | - | | | | | | | |
| 255. | Mönchsgrasmücke | 4570 | Z | A | IV | | 24 | 20 | 22 | 18 | 19 | 20 | 09 | 16 | 19 | 19 | 22 | 19 | 20 | 19 |
| | | | LC | W | IX-X | | 54 | 58 | 55 | 56 | 53 | 50 | 72 | 51 | 47 | 57 | 60 | 56 | 56 | 55 |
| 256. | Spergergrasmücke | 4580 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | VU | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257. | Orpheusgrasmücke | 4590 | Z | A | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RE | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258. | Gartengrasmücke | 4600 | Z | A | IV-V | 28 | 15 | 25 | 26 | 29 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 24 | 17 | 25 | 25 | 27 |
| | | | NT | W | VIII-IX | - | 53 | 28 | 38 | 40 | 39 | 42 | 40 | 56 | 31 | 39 | 43 | 42 | 53 | 55 |
| 259. | Dorngrasmücke | 4610 | Z | A | IV | 27 | | | | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | NT | W | IX-X | - | | | | - | | | | | | | | | | |
| 260. | Klappergrasmücke | 4620 | Z | A | IV | | | | | | | | | 41 | | 24 | | | | |
| | | | LC | W | IX-X | | | | | | | | | - | | - | | | | |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| NAMEN | Art. Nr. | RL | A W A | Mt. Mt. | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|-------------------------|----------|------|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 261. Samtkopfgrasmücke | 4650 | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262. Bartgrasmücke | 4660 | Z | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263. Brillengrasmücke | 4665 | J | W | VIII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264. Sardengrasmücke | 4666 | | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265. Provencegrasmücke | 4667 | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266. Cistensänger | 4710 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267. Fitis | 4720 | Z | A | II-IV | | | | | 18 | 17 | 20 | 21 | 20 | 13 | 19 | 20 | 21 | | 25 |
| | | VU | W | IX-X | | | | | 29 | 28 | 45 | 51 | 62 | 29 | 31 | 31 | 56 | | - |
| 268. Zilpzalp | 4730 | Z | A | III-IV | 28 | 19 | 17 | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 16 | 01 | 14 | 14 | 14 |
| | | LC | W | IX-X | 28 | 42 | 57 | 57 | 57 | 62 | 59 | 56 | 58 | 60 | 59 | 66 | 58 | 68 | 71 |
| 269. Berglaubsänger | 4740 | Z | A | IV-V | | 15 | 30 | 31 | 22 | 28 | 26 | 23 | 23 | 27 | 27 | 23 | 20 | 24 | 23 |
| | | LC | W | VIII-IX | | 35 | 37 | - | 40 | 39 | - | 40 | 38 | 31 | 41 | 39 | 32 | 35 | 29 |
| 270. Waldlaubsänger | 4750 | Z | A | IV | 22 | 26 | 28 | 26 | 22 | 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 21 | |
| | | VU | W | VIII-IX | - | 41 | 37 | 37 | 44 | 38 | 31 | 52 | 31 | 31 | 45 | 28 | 38 | 38 | |
| 271. Wintergoldhähnchen | 4820 | W/TZ | A | III-IV | 28 | 19 | 01 | 17 | 03 | 03 | - | 17 | 01 | 17 | 08 | 03 | 01 | 01 | 01 |
| | | LC | W | X-XI | - | 73 | 59 | 49 | 67 | 68 | 64 | 73 | 28 | 73 | 73 | 57 | 64 | 71 | 72 |
| 272. Sommergoldhähnchen | 4830 | TZ | A | | | 24 | 20 | 20 | 03 | 14 | 18 | 13 | 15 | 17 | 24 | 09 | 14 | 11 | 19 |
| | | LC | W | | | 55 | 59 | 49 | 70 | 47 | 64 | 71 | 61 | 58 | 52 | 56 | 57 | 60 | 64 |
| 273. Grauschnäpper | 4840 | Z | A | IV-V | | 31 | 19 | 16 | 26 | 28 | 28 | 26 | 31 | 33 | 27 | 28 | 26 | 33 | 27 |
| | | LC | W | IX-X | | 54 | 52 | 44 | 54 | 52 | 50 | 52 | 47 | 47 | 48 | 51 | 56 | 47 | 36 |
| 274. Trauerschnäpper | 4860 | Z | A | IV-V | | | | 26 | 25 | 25 | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 25 | 29 |
| | | LC | W | VIII-IX | | | | 38 | 41 | 30 | 32 | 52 | 38 | 31 | 35 | 30 | 35 | 52 | 34 |
| 275. Halsbandschnäpper | 4870 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EN | W | VIII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276. Zwergschnäpper | 4890 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277. Heckenbraunelle | 4900 | TZ | A | III-IV | | 17 | 16 | 25 | 14 | 17 | 18 | 16 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 16 |
| | | LC | W | IX-X | | 31 | 20 | 31 | 17 | 25 | 32 | 29 | 35 | 31 | 29 | 28 | 38 | 29 | 73 |
| 278. Alpenbraunelle | 4910 | TZ | A | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LC | W | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279. Wiesenpieper | 4930 | TZ | A | III-V | | | 22 | 26 | | - | 45 | 18 | 20 | 57 | 52 | 57 | - | 61 | 57 |
| | | VU | W | IX-XI | | | - | 56 | | 56 | 46 | 58 | 58 | 58 | 57 | 67 | 56 | 62 | 61 |
| 280. Brachpieper | 4950 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | 22 | | 25 | 24 | 23 | 27 |
| | | EN | W | VIII-IX | | | | | | | | | | 22 | | 49 | 49 | - | - |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| | NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------|-------------------|-------------|------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 281. | Baumpieper | 1906 4970 | Z | A | IV-V | | 27 | 28 | 26 | 23 | 35 | 38 | 23 | 23 | 31 | 27 | 23 | 17 | 31 | 36 |
| | | | LC | W | IX | | - | 32 | 26 | 25 | 38 | 45 | 40 | 38 | 34 | 57 | - | 38 | - | - |
| 282. | Wasserpieper | 5000 | W/TZ | A | IX-IV | | | | | 22 | 10 | | | 04 | | 56 | 17 | | 20 | - |
| | | | LC | W | | | | | | 23 | 66 | | | 58 | | 57 | - | | 63 | 56 |
| 283. | Bachstelze | 5030 | TZ | A | III | 22 | 14 | 17 | 20 | 13 | 11 | 12 | 12 | 02 | 09 | 13 | 13 | 01 | 04 | 12 |
| | | | LC | W | X | - | 55 | 64 | 57 | 63 | 66 | 62 | 60 | 60 | 67 | 72 | 73 | 63 | 62 | 63 |
| 284. | Gebirgsstelze | 5050 | TZ | A | III | | 26 | | | 30 | 13 | 26 | 12 | 01 | 16 | 13 | 13 | 13 | 25 | 16 |
| | | | LC | W | X | | 54 | | | - | - | 59 | 65 | 71 | 58 | 57 | 64 | 73 | 57 | 58 |
| 285. | Schafstelze | 5060 | Z | A | IV | 28 | | | | - | | 23 | 20 | 25 | 28 | 22 | - | 22 | 22 | 21 |
| | | | NT | W | VIII-X | - | | | | 47 | | 55 | 60 | 59 | 58 | - | 53 | 55 | - | 58 |
| 286. | Maskenstelze | 5064 | Z | A | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VIII-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287. | Seidenschwanz | 5110 | W | A | X-III | | | 27 | | | 45 | | | | | | | | | |
| | | | Z | W | | | | 27 | | | - | | | | | | | | | |
| 288. | Raubwürger | 5120 | TZ | A | III-IV | | | | | | | | | | | 56 | | | | |
| | | | RE | W | X-XI | | | | | | | | | | | 56 | | | | |
| 289. | Scharzstirnwürger | 5130 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RE | W | VIII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290. | Rotkopfwürger | 5140 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| | | | CR | W | VIII-IX | | | | | | | | | - | | | | | | |
| 291. | Neuntöter | 5160 | Z | A | IV-V | 28 | 26 | 40 | 40 | 26 | 30 | 31 | 33 | 25 | | 27 | 28 | | 28 | 36 |
| | | | LC | W | VIII-IX | - | 33 | 42 | 56 | 31 | - | 40 | - | 56 | | 40 | - | | 45 | - |
| 292. | Star | 5180 | TZ | A | III-IV | - | 11 | 08 | 16 | 10 | 12 | 11 | 10 | 04 | 07 | 10 | 06 | 08 | 09 | 09 |
| | | | LC | W | IX-X | 50 | 61 | 55 | 61 | 63 | 70 | 63 | 64 | 63 | 62 | 73 | 73 | 63 | 63 | 67 |
| 293. | Hausesperling | 5250 | J | A | | 02 | 01 | 01 | 14 | 02 | 02 | 07 | 03 | 01 | 08 | 15 | 13 | 01 | 01 | 01 |
| | | | LC | W | | - | 73 | 66 | 60 | 72 | 72 | 63 | 73 | 48 | 59 | 71 | 73 | 73 | 73 | 72 |
| 294. | Italiensperling | 5252 | | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295. | Weidensperling | 5253 | TZ | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296. | Feldesperling | 5280 | TZ/J | A | | | 01 | 11 | - | 13 | 11 | 01 | 01 | 04 | 02 | 10 | 15 | 10 | 05 | 08 |
| | | | LC | W | | | 73 | 25 | 56 | 69 | 73 | 73 | 60 | 71 | 72 | 71 | 58 | 67 | 70 | 64 |
| 297. | Schneefink | 5290 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LC | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298. | Kernbeisser | 5320 | TZ/J | A | | | 15 | 04 | - | - | 25 | 04 | 10 | 09 | 25 | 01 | 24 | 01 | 06 | 03 |
| | | | LC | W | | | 17 | 07 | 67 | 64 | 43 | 39 | - | 56 | - | 29 | 72 | 07 | 55 | 73 |
| 299. | Grünfink | 5330 | W/TZ | A | II-IV | 02 | 01 | 04 | 04 | 05 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | 13 | 02 | 04 | 02 |
| | | | LC | W | IX-XI | 02 | 72 | 67 | 65 | 73 | 72 | 69 | 73 | 72 | 62 | 58 | 70 | 72 | 54 | 72 |
| 300. | Distelfink | 5350 | W/TZ | A | III-IV | 22 | 27 | 22 | 20 | 17 | 19 | 15 | 03 | 08 | 17 | 17 | 22 | 18 | 20 | 12 |
| | | | LC | W | X-XI | - | 32 | 25 | 26 | 72 | 61 | 65 | 68 | 65 | 54 | 72 | 56 | 73 | 65 | 63 |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|--------------------------|------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Seltene od. Gefangenschaftsflüchtlinge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320. | Rotkehlpieper | 4990 | Z | A | | | | | | | | | 52 | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | 58 | | | | | | |
| 321. | Büffelkopffente | 0812 | | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | 64 | | | |
| 322. | Zwergammer | 5720 | Z | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323. | Sturmschwalbe | 0290 | | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324. | Schlagschwirl | 4420 | Z | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | 73 |
| 325. | Mittelmeermöwe | 2563 | Z | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326. | Mittelmeersteinschmätzer | 4140 | Z | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327. | Steppenweihe | 1340 | Z | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328. | Nilgans | 0704 | | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329. | Weissbartgrasmücke | 4660 | Z | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330. | Steppenmöwe | 2564 | Z | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331. | Unbek. Bird * | 9999 | | A | | | | | | 22 | | | | 19 | | | 01 | 01 | 01 |
| | | | | W | | | | | | - | | | | - | | | 73 | 73 | 73 |
| Total beobachtete Arten | | | | | 62 | 81 | 86 | 94 | 98 | 115 | 109 | 122 | 117 | 118 | 125 | 116 | 120 | 135 | 132 |
| Zugvögel | | | | | 13 | 13 | 21 | 23 | 17 | 34 | 28 | 37 | 32 | 34 | 38 | 33 | 32 | 41 | 40 |
| Brutvögel | | | | | 49 | 68 | 65 | 71 | 81 | 81 | 81 | 85 | 85 | 84 | 87 | 83 | 88 | 94 | 92 |

Legende:

- J Jahresvogel
- TZ Teilzieher
- Z Zugvogel
- W Wintergast
- S Sommergast
- EG Eingebürgert / ausgesetzt
- I Irrgast
- A = Ankunft od. 1. Beobachtung
- W = Wegzug od. letzte Beobachtung
- Mt. = IV-V = (April-Mai) Zeitraum der Ankunft od. Wegzug (A / W)
- * = siehe Beobachtungsliste / Artzuweisung
- 1) = ab 2004 neu Mittelmeermöwe, welche in der CH hauptsächlich beobachtet werden kann.
Siehe Zusammenfassung Mitarbeitertagung 2005