

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|----------|------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 41. Mandarinente | 0810 | EG | A | | 61 | 07 | | | | | | | | | 16 | | 20 | | 29 |
| | | | W | | 69 | 20 | | | | | | | | | - | | - | | - |
| 42. Schnatterente | 0820 | TZ | A | II-IV | | - | | | | | | | | | | | 02 | | |
| | | EN | W | IX-XI | | 67 | | | | | | | | | | | 72 | | |
| 43. Löffelente | 0830 | TZ | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EN | W | IX-XI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. Kolbenente | 0850 | TZ | A | II-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NT | W | X-XI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. Brautente | 0811 | EG | A | | 25 | | | | | | | | | | 19 | | - | | 03 |
| | | | W | | - | | | | | | | | | | - | | 61 | | 04 |
| 46. Tafelente | 0860 | W/TZ | A | IX-IV | 11 | | 02 | | | | | | | | | | | | - |
| | | EN | W | | 12 | | - | | | | | | | | | | | | 66 |
| 47. Reiherente | 0870 | W/TZ | A | X-IV | | | 63 | | | | | | | | | | 27 | | 20 |
| | | VU | W | | | | 72 | | | | | | | | | | 51 | | 55 |
| 48. Moorente | 0880 | TZ | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CH4 | W | X-XI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. Bergente | 0890 | W | A | IX-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. Schellente | 0900 | W/Z | A | X-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VU | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51. Eisente | 0930 | W | A | X-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52. Eiderente | 0950 | W/TZ | A | X-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VU | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. Trauerente | 0980 | W | A | IX-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. Samtente | 0990 | W | A | X-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55. Zwergsäger | 1040 | W | A | IX-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56. Gänsesäger | 1050 | W/TZ | A | X-IV | 02 | 02 | 02 | 02 | | 01 | 01 | 31 | 03 | 01 | 04 | 05 | 02 | 03 | 15 |
| | | VU | W | | 73 | 73 | 72 | 25 | | 19 | 17 | 66 | 72 | 25 | 73 | 27 | 73 | 72 | 71 |
| 57. Mittelsäger | 1060 | W/TZ | A | X-IV | | 07 | | | | | | | | | | | | | |
| | | VU | W | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 58. Gleitaar | 1070 | Z | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. Wespenbussard | 1080 | Z | A | IV-V | 27 | 31 | 49 | 37 | 51 | 26 | 40 | 25 | 25 | 30 | 26 | 25 | 28 | 30 | 26 |
| | | NT | W | VIII-X | 55 | 45 | 59 | 59 | 56 | 29 | 55 | - | 46 | 39 | 51 | 30 | 49 | 43 | 49 |
| 60. Rotmilan | 1090 | TZ | A | II-IV | 09 | 07 | 07 | 02 | 13 | 02 | 09 | 02 | 04 | 07 | 06 | 05 | 01 | 06 | 01 |
| | | LC | W | IX-XI | 64 | 63 | 63 | 64 | 73 | 72 | 64 | 63 | 70 | 73 | 71 | 73 | 72 | 73 | 72 |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| | NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|-----|----------------|-------------|------|--------|------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 61. | Schwarzmilan | 1100 | TZ | A | III-IV | 16 | 14 | 11 | 16 | 16 | 15 | 16 | 20 | 18 | 15 | 16 | 10 | 15 | 14 | 10 | |
| | | | LC | W | VIII-X | 44 | 54 | 57 | 42 | 39 | 44 | 42 | 43 | 53 | 45 | 49 | 45 | 45 | 42 | 46 | |
| 62. | Habicht | 1110 | J | A | | 12 | - | - | 41 | 04 | 27 | 16 | 35 | 11 | 58 | 19 | 05 | 51 | 21 | 15 | |
| | | | LC | W | | 55 | 51 | 59 | 60 | 56 | - | 58 | 58 | 67 | 71 | 72 | 43 | 62 | 23 | 61 | |
| 63. | Sperber | 1130 | TZ | A | III-IV | 02 | 09 | 04 | 18 | 01 | 02 | 10 | 02 | 11 | 10 | 02 | 01 | 06 | 23 | 11 | |
| | | | LC | W | IX-XI | 62 | 60 | 60 | 60 | 69 | 58 | 66 | 59 | 66 | 73 | 71 | 70 | 69 | 68 | 63 | |
| 64. | Mäusebussard | 1150 | J/TZ | A | II-III | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | | LC | W | IX-X | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 65. | Rauhfußbussard | 1170 | W | A | X-IV | | 01 | | | | | | | - | | | 71 | | 19 | | |
| | | | Z | W | | | - | | | | | | | 66 | | | 72 | | - | | |
| 66. | Zwergadler | 1190 | Z | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | Steinadler | 1200 | J/TZ | A | | | | 27 | | 55 | 43 | | - | 36 | 15 | 22 | | 26 | | - | |
| | | | VU | W | | | | - | | 56 | - | | 52 | 56 | 54 | 66 | | 56 | | 55 | |
| 68. | Schreiadler | 1250 | Z | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | IX-XI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | Seeadler | 1270 | TZ | A | II-IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | IX-XI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | Gänsegeier | 1300 | TZ | A | | | | | | | | | | | 28 | 31 | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | - | - | | | | | |
| 71. | Bartgeier | 1320 | EG/J | A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CR | W | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | Kornweihe | 1330 | TZ | A | III-IV | 55 | 14 | - | 57 | 01 | - | 01 | 06 | 67 | - | 06 | | 16 | 23 | 28 | |
| | | | CH4 | W | IX-XI | 61 | 62 | 71 | 70 | 53 | 71 | 03 | 59 | 69 | 66 | 61 | | - | - | 55 | |
| 73. | Wiesenweihe | 1350 | Z | A | III-V | | | | 42 | | 44 | | | | | | | 42 | 21 | 23 | |
| | | | VU | W | VIII-X | | | | 53 | | - | | | | | | | - | - | - | |
| 74. | Rohrweihe | 1360 | TZ | A | II-IV | - | 11 | 24 | - | | 30 | 21 | | 21 | 18 | 25 | 22 | 20 | 18 | 22 | |
| | | | VU | W | IX-X | 56 | 63 | 60 | 48 | | 55 | 22 | | 52 | 63 | 60 | 55 | 63 | 21 | 56 | |
| 75. | Schlangenadler | 1370 | Z | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | Fischadler | 1901 | 1380 | Z | A | II-IV | | 19 | 27 | | | | 14 | - | 30 | - | 18 | - | 19 | | |
| | | 1901 | | RE | W | IX-X | | - | 52 | | | | - | 52 | 57 | 56 | - | 56 | 19 | | |
| 77. | Wanderfalke | 1895 | 1420 | TZ/J | A | II-V | 02 | 31 | 18 | 10 | 19 | 02 | 24 | 51 | 25 | 01 | 14 | 44 | 18 | 27 | 28 |
| | | 1895 | | NT | W | VIII-XI | 49 | 69 | 59 | - | 73 | 60 | 29 | 58 | 62 | 65 | 62 | 73 | 56 | 30 | 49 |
| 78. | Baumfalke | 1430 | Z | A | IV-V | - | 23 | 43 | 25 | | 30 | 22 | 40 | 36 | 49 | 25 | 23 | 20 | 23 | 47 | |
| | | | NT | W | IX-XI | 51 | 49 | 46 | 46 | | 31 | 50 | 46 | 53 | 57 | 51 | 35 | 56 | 52 | 53 | |
| 79. | Merlin | 1450 | TZ | A | III-IV | | | | 13 | | | | | - | | | | 58 | 55 | - | |
| | | | | W | IX-X | | | | 64 | | | | | 69 | | | | 61 | 56 | 59 | |
| 80. | Rotfußfalke | 1460 | Z | A | III-V | - | | | | | | | 23 | | | 25 | | | | 28 | |
| | | | | W | IX-X | 56 | | | | | | | - | | | 25 | | | | 37 | |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------|----------|------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81. Turmfalke | 1480 | TZ | A | III-IV | 01 | 01 | 11 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | NT | W | IX-XI | 72 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 | 72 | 73 | 72 |
| 82. Auerhuhn | 1500 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EN | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83. Birkhuhn | 1510 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NT | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84. Alpenschneehuhn | 1540 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NT | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85. Haselhuhn | 1550 | J | A | | | | | | | | | 24 | | 17 | | | | | |
| | | NT | W | | | | | | | | | - | | - | | | | | |
| 86. Steinhuhn | 1560 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NT | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87. Rebhuhn | 1600 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CR | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88. Wachtel | 1610 | TZ | A | IV-V | | | 03 | - | | 29 | | | | 26 | | 29 | 25 | 28 | 25 |
| | | LC | W | IX-XI | | | - | 50 | | 30 | | | | 31 | | - | 29 | 37 | - |
| 89. Fasan | 1620 | EG/J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90. Kranich | 1640 | Z | A | III-IV | 16 | 20 | | | | - | 20 | | | 12 | 22 | 13 | 16 | 61 | 13 |
| | | W | | IX-XI | - | - | | | | 69 | - | | | 64 | - | 63 | 63 | 62 | 61 |
| 91. Wasserralle | 1670 | TZ | A | III-IV | | | 13 | | 21 | | | | | | | | | | |
| | | LC | W | IX-X | | | 13 | | - | | | | | | 57 | | 57 | 66 | |
| 92. Wachtelkönig | 1680 | Z | A | III-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CR | W | IX-XI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93. Kleinessumpfhuhn | 1690 | Z | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VU | W | IX-XI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94. Zwergumpfhuhn | 1700 | Z | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EN | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95. Tüpfelumpfhuhn | 1710 | Z | A | III-IV | | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | VU | W | VIII-XI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96. Teichhuhn | 1730 | TZ | A | III-IV | 14 | - | 21 | 32 | 25 | | 17 | 21 | 13 | | | | | 44 | 25 |
| | | LC | W | IX-XI | 59 | - | 43 | 39 | 28 | | - | 57 | 33 | | | | | 59 | 31 |
| 97. Blässhuhn | 1770 | TZ | A | III-IV | 14 | 03 | 11 | 16 | 11 | 16 | 14 | 16 | 13 | 19 | 14 | 13 | 17 | 23 | 15 |
| | | LC | W | IX-XI | 66 | 42 | 45 | 42 | 61 | 65 | 55 | 51 | 63 | 50 | 56 | 64 | 32 | 34 | 53 |
| 98. Grosstrappe | 1800 | | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99. Austernfischer | 1820 | TZ | A | II-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W | | VII-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100. Kiebitz | 1850 | TZ | A | II-IV | 12 | 03 | 13 | 14 | 13 | - | 14 | | - | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 |
| | | CR | W | IX-XI | 21 | 03 | 64 | 54 | 56 | 54 | 54 | | 66 | 71 | - | 73 | 72 | 56 | 60 |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| | NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------|------------------------|-------------|------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 141. | Schwarzkopfmöwe | 2620 | TZ | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | VU | W | VIII-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142. | Lachmöwe | 2630 | W/TZ | A | III-IV | | | | | | 15 | 47 | | 15 | 13 | 13 | 69 | - | | |
| | | | EN | W | VIII-X | | | | | | - | 47 | | - | 45 | 65 | 72 | 59 | | |
| 143. | Zwergmöwe | 2660 | W | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Z | W | VII-XI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144. | Dreizehenmöwe | 2680 | | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145. | Weissbartseeschwalbe | 2700 | Z | A | IV-VI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VIII-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146. | Weissflügelseeschwalbe | 2710 | Z | A | V-VI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VIII-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147. | Trauerseeschwalbe | 2720 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VIII-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148. | Lachseeschwalbe | 2730 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149. | Raubseeschwalbe | 2740 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150. | Flusseeeschwalbe | 2750 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NT | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151. | Küstenseeschwalbe | 2760 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VII-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152. | Zwergseeschwalbe | 2800 | Z | A | IV-VI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VIII-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153. | Brandseeschwalbe | 2820 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | VII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154. | Tordalk | 2860 | TZ | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155. | Papageitaucher | 2865 | TZ | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156. | Trottellumme | 2880 | TZ | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157. | Grylleiste | 2890 | TZ | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158. | Haustaube/Felsentaube | 2970 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159. | Hohltaube | 2980 | TZ | A | III-IV | | | 17 | | | | 20 | 56 | 35 | 17 | 22 | 26 | 16 | 14 | 13 |
| | | | LC | W | X-XI | | | - | | | | 30 | 56 | - | 57 | 57 | 51 | 64 | 56 | 60 |
| 160. | Ringeltaube | 2990 | TZ | A | III-IV | 09 | 16 | 04 | 04 | 23 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 10 | 01 | 14 | 01 |
| | | | LC | W | IX-XI | 58 | 62 | 72 | 59 | 56 | 61 | 60 | 58 | 57 | 63 | 57 | 73 | 69 | 73 | 60 |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| | NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------|-------------------|-------------|----|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 181. | Wiedehopf | 3360 | Z | A | III-IV | | - | | | | 24 | 19 | 24 | 23 | 18 | 21 | | 21 | 21 | 21 |
| | | | VU | W | VIII-IX | | 55 | | | | - | 22 | - | - | 49 | - | | - | 48 | - |
| 182. | Wendehals | 3370 | Z | A | IV-V | 22 | | 21 | | 21 | | | | | | | | 24 | | - |
| | | | NT | W | VIII-IX | - | | 22 | | 22 | | | | | | | | - | | 53 |
| 183. | Grünspecht | 3380 | J | A | | 03 | 03 | 13 | 18 | 04 | 02 | 16 | 03 | 01 | 09 | 12 | 09 | 13 | 01 | 14 |
| | | | LC | W | | 72 | 56 | 62 | 32 | 63 | 65 | 71 | 73 | 72 | 57 | 65 | 68 | 59 | 68 | 69 |
| 184. | Grauspecht | 3390 | J | A | | | | 23 | | | 16 | 23 | 31 | | | | | | | 14 |
| | | | VU | W | | | | - | | | 29 | 23 | - | | | | | | | 60 |
| 185. | Schwarzspecht | 3400 | J | A | | 19 | 05 | 18 | 22 | 24 | 17 | 06 | 06 | 04 | 01 | 14 | 02 | 02 | 13 | 18 |
| | | | LC | W | | 65 | 58 | 43 | 59 | 56 | 65 | 72 | 54 | 73 | 72 | 68 | 61 | 48 | 73 | 72 |
| 186. | Buntspecht | 3410 | J | A | | 01 | 04 | 06 | 02 | 01 | 09 | 01 | 03 | 01 | 02 | 01 | 02 | 05 | 01 | 01 |
| | | | LC | W | | 73 | 73 | 66 | 56 | 68 | 72 | 71 | 73 | 71 | 66 | 70 | 73 | 73 | 72 | 72 |
| 187. | Blutspecht | 3420 | | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188. | Mittelspecht | 3430 | J | A | | | - | | | | | | | | | 30 | 01 | 33 | | 35 |
| | | | NT | W | | | 72 | | | | | | | | | 72 | 36 | - | | 38 |
| 189. | Weissrückenspecht | 3440 | J | A | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | VU | W | | | | | | | | | | 54 | | | | | | |
| 190. | Kleinspecht | 3450 | J | A | | 58 | 04 | 17 | 04 | 30 | 29 | | | | 19 | 30 | 27 | | 25 | |
| | | | LC | W | | 71 | 24 | 64 | 23 | 44 | 61 | | 59 | | - | 30 | 48 | | - | |
| 191. | Dreizehenspecht | 3460 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LC | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192. | Kurzzehenlerche | 3500 | Z | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | X-XI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193. | Haubenlerche | 3540 | Z | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RE | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194. | Heidelerche | 3560 | TZ | A | II-III | | 13 | 14 | | | | - | 25 | | | 14 | 13 | 57 | | - |
| | | | VU | W | IX-X | | 14 | - | | | | 56 | 56 | | | - | 71 | 58 | | 59 |
| 195. | Feldlerche | 3570 | TZ | A | II-III | 11 | 10 | 01 | 12 | 04 | 15 | 13 | 06 | 10 | 14 | 05 | 02 | 05 | 11 | 03 |
| | | | NT | W | IX-X | 68 | 68 | 65 | 69 | 64 | 62 | 65 | 73 | 69 | 72 | 65 | 72 | 69 | 71 | 67 |
| 196. | Ohrenlerche | 3600 | W | A | XI-III | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197. | Rauchschwalbe | 3610 | T | A | IV | 19 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 21 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 20 |
| | | | LC | W | IX-X | 53 | 54 | 58 | 56 | 56 | 48 | 54 | 58 | 56 | 57 | 56 | 48 | 58 | 57 | 52 |
| 198. | Rötelschwalbe | 3620 | Z | A | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199. | Felsenschwalbe | 3630 | TZ | A | III | 16 | 14 | 17 | 13 | 16 | 15 | 18 | 14 | 18 | 29 | 16 | 15 | 13 | 28 | 30 |
| | | | LC | W | IX-X | 49 | 51 | 16 | 16 | 36 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 55 | 47 | 56 | 56 | 56 |
| 200. | Mehlschwalbe | 3640 | Z | A | IV-V | 22 | 19 | 23 | 26 | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 18 | 23 | 21 | 25 |
| | | | NT | W | IX-X | 56 | 54 | 54 | 57 | 56 | 57 | 55 | 56 | 57 | 56 | 56 | 55 | 53 | 57 | 55 |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| | NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|------|--------------|-------------|--------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 201. | Uferschwalbe | 3650 | Z | A | IV-V | | 21 | | 32 | | | | | 31 | 26 | 26 | 22 | 29 | 21 | 15 | |
| | | | VU | W | VIII-IX | | - | | - | | | | | 54 | 49 | 53 | - | 48 | 44 | 48 | |
| 202. | Pirol | 3660 | Z | A | IV-V | | | | 30 | 33 | | | 24 | 35 | | 30 | | | | | |
| | | | LC | W | VIII-IX | | | | - | - | | | - | - | | 36 | | | | | |
| 203. | Kolkrabe | 3670 | J | A | | 01 | 09 | | 20 | 28 | 04 | 21 | 05 | 03 | 01 | 13 | 11 | 01 | 02 | 18 | |
| | | | LC | W | | 56 | 61 | | 67 | 56 | 73 | 55 | 60 | 66 | 68 | 73 | 68 | 57 | 72 | 71 | |
| 204. | Rabenkrähe | 3680 | W/J/TZ | A | II-III | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | | LC | W | IX-XI | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 |
| 205. | Nebelkrähe | 3681 | W/TZ | A | II-III | | | 22 | | | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | LC | W | IX-XI | | | - | | | - | | | | | | | | | | |
| 206. | Saatkrähe | 3700 | W/TZ | A | II-IV | 02 | | - | 48 | 13 | 13 | 05 | 01 | 27 | 03 | 05 | 20 | 31 | 18 | | |
| | | | LC | W | X-XI | 72 | | 59 | 60 | 65 | 69 | 59 | 61 | 61 | 28 | - | - | 69 | 26 | | |
| 207. | Dohle | 3710 | W/J/TZ | A | II-V | 01 | 03 | 01 | 01 | 08 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 06 | 01 | 02 | 01 | 01 |
| | | | VU | W | X-XI | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 | 64 | 73 | 73 | 71 | 73 | 73 | 72 | 70 | 72 | 69 | |
| 208. | Elster | 1909 3720 | J | A | | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | | LC | W | | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 69 |
| 209. | Tannenhäher | 3740 | J | A | | 55 | 43 | 35 | | 28 | - | 32 | | - | 19 | | | - | 22 | | |
| | | | LC | W | | 61 | 56 | - | | 55 | 55 | 55 | | 56 | 56 | | | 56 | - | | |
| 210. | Eichelhäher | 3750 | W/J | A | | 01 | 01 | 01 | 11 | 04 | 02 | 05 | 06 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | | LC | W | | 73 | 73 | 73 | 66 | 68 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 |
| 211. | Alpenkrähe | 3770 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EN | W | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212. | Alpendohle | 3780 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LC | W | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213. | Kohlmeise | 3790 | J | A | | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | | LC | W | | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 |
| 214. | Blaumeise | 3800 | J | A | | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 01 | 01 | 03 | |
| | | | LC | W | | 73 | 72 | 73 | 72 | 72 | 72 | 70 | 72 | 72 | 73 | 73 | 65 | 70 | 72 | 64 | |
| 215. | Tannenmeise | 3820 | J | A | | 01 | 02 | 01 | 14 | 08 | 02 | 09 | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | |
| | | | LC | W | | 63 | 58 | 72 | 54 | 62 | 73 | 73 | 66 | 70 | 73 | 73 | 73 | 69 | 73 | 71 | |
| 216. | Haubenmeise | 3830 | J | A | | 01 | 04 | 03 | 01 | 01 | 02 | 05 | 03 | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| | | | LC | W | | 67 | 45 | 73 | 66 | 62 | 72 | 71 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 66 | 72 | 71 | |
| 217. | Sumpfbeise | 3860 | J | A | | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 01 | 01 | 03 | |
| | | | LC | W | | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 71 | 72 | 72 | 73 | 71 | |
| 218. | Weidenmeise | 3870 | J | A | | 20 | | | | | | | | 23 | | 49 | | | 22 | 04 | |
| | | | LC | W | | - | | | | | | | | - | | 53 | | | 69 | 63 | |
| 219. | Schwanzmeise | 3880 | W/J/TZ | A | | 02 | 04 | 18 | 01 | 01 | 01 | 50 | 10 | 04 | 04 | 01 | 01 | 05 | 13 | 01 | |
| | | | LC | W | | 73 | 31 | 72 | 73 | 68 | 65 | 65 | 73 | 71 | 71 | 71 | 64 | 65 | 72 | 71 | |
| 220. | Beutelmeise | 3890 | J/TZ | A | | 19 | | 15 | 20 | | 16 | | | 16 | | 18 | | - | 21 | | |
| | | | VU | W | | - | | 21 | - | | - | | | - | | - | | 59 | - | | |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| | NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------|-------------------|-------------|------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 241. | Wacholderdrossel | 4290 | W/TZ | A | III-V | 13 | 16 | 18 | 20 | 04 | 16 | 13 | 06 | 25 | 05 | 01 | 04 | 01 | 23 | 14 |
| | | | VU | W | X-XI | 55 | 62 | 72 | 59 | 73 | 53 | 41 | 45 | 67 | 72 | 73 | 73 | 72 | 56 | 73 |
| 242. | Rotdrossel | 4300 | TZ | A | III-IV | | - | 60 | | | | | - | 54 | 57 | | - | 58 | - | |
| | | | | W | X-XI | | 14 | 64 | | | | | 59 | 71 | 60 | | 71 | 62 | 66 | |
| 243. | Singdrossel | 4310 | TZ | A | III-IV | 13 | 11 | 14 | 13 | 12 | 15 | 12 | 03 | 06 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 |
| | | | LC | W | IX-X | 59 | 41 | 37 | 56 | 63 | 33 | 54 | 59 | 61 | 58 | 56 | 58 | 64 | 57 | 57 |
| 244. | Misteldrossel | 4320 | TZ | A | II-III | 12 | 10 | 11 | 14 | 18 | 01 | 05 | 03 | 03 | 07 | 11 | 04 | 02 | 01 | 01 |
| | | | LC | W | X-XI | 68 | 69 | 62 | 63 | 72 | 73 | 73 | 73 | 66 | 71 | 68 | 71 | 72 | 72 | 71 |
| 245. | Seidensänger | 4370 | J/Z | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | VU | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246. | Feldschwirl | 4390 | Z | A | IV-V | | 27 | 22 | 25 | | | 25 | 23 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | 25 | 22 |
| | | | NT | W | VIII-IX | | - | - | - | | | - | - | - | 26 | 26 | 27 | 26 | 48 | 36 |
| 247. | Rohrschwirl | 4430 | Z | A | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NT | W | VIII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 248. | Mariskensänger | 4440 | TZ | A | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | VU | W | IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249. | Drosselrohrsänger | 4450 | Z | A | V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NT | W | VIII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250. | Teichrohrsänger | 4460 | Z | A | V | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 24 | 34 | 26 | 23 | 28 | 26 | 26 |
| | | | LC | W | IX-X | 44 | 45 | 49 | 52 | 39 | 37 | 41 | 43 | 46 | 35 | 33 | 34 | 32 | 48 | 48 |
| 251. | Sumpfrohrsänger | 4470 | Z | A | V | 27 | 31 | 29 | 30 | | | | | | 28 | | 23 | 29 | 28 | 22 |
| | | | LC | W | IX | 34 | 52 | 30 | - | | | | | | 46 | | 48 | 35 | 31 | 38 |
| 252. | Schilfrohrsänger | 4500 | Z | A | IV | 59 | | | 42 | | | | | | 29 | 24 | | | | 22 |
| | | | | W | IX-X | 61 | | | - | | | | | | - | - | | | | 38 |
| 253. | Orpheusspötter | 4520 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NT | W | VIII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254. | Gelbspötter | 4530 | Z | A | V | | | | 32 | | | | | 35 | | | | | 28 | 29 |
| | | | VU | W | VIII | | | | - | | | | | 36 | | | | | 28 | 29 |
| 255. | Mönchsgrasmücke | 4570 | Z | A | IV | 17 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 13 | 13 | 19 | 21 | 16 |
| | | | LC | W | IX-X | 61 | 62 | 51 | 55 | 53 | 61 | 56 | 56 | 57 | 68 | 55 | 55 | 59 | 57 | 58 |
| 256. | Spergergrasmücke | 4580 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | VU | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257. | Orpheusgrasmücke | 4590 | Z | A | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RE | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258. | Gartengrasmücke | 4600 | Z | A | IV-V | 20 | 24 | 26 | 23 | 25 | 23 | 28 | 23 | 27 | 21 | 24 | 24 | 24 | 25 | 21 |
| | | | NT | W | VIII-IX | 37 | 55 | 49 | 52 | 34 | 38 | 31 | 37 | 36 | 36 | 50 | 37 | 42 | 50 | 45 |
| 259. | Dorngrasmücke | 4610 | Z | A | IV | | | 27 | 25 | 28 | | | | - | | 23 | 23 | | 21 | 40 |
| | | | NT | W | IX-X | | | 29 | 27 | - | | | | 52 | | 33 | 31 | | 51 | 49 |
| 260. | Klappergrasmücke | 4620 | Z | A | IV | 24 | | | | | | 27 | 28 | 21 | | | | 22 | 23 | - |
| | | | LC | W | IX-X | - | | | | | | - | - | - | | | | - | - | 52 |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| NAMEN | Art. Nr. | RL | A W A | Mt. Mt. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------|-------------|------|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 261. Samtkopfgrasmücke | 4650 | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262. Bartgrasmücke | 4660 | Z | A | III-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263. Brillengrasmücke | 4665 | J | W | VIII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264. Sardengrasmücke | 4666 | | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265. Provencegrasmücke | 4667 | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266. Cistensänger | 4710 | J | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267. Fitis | 4720 | Z | A | II-IV | 20 | 24 | 23 | 32 | 22 | 24 | 22 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 19 |
| | | VU | W | IX-X | 27 | 29 | 29 | 54 | 47 | 37 | 46 | 45 | 52 | 44 | 43 | 48 | 54 | 52 | 50 |
| 268. Zilpzalp | 4730 | Z | A | III-IV | 16 | 09 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 14 | 18 | 11 | 17 | 13 | 14 | 14 |
| | | LC | W | IX-X | 59 | 58 | 68 | 57 | 55 | 59 | 57 | 59 | 57 | 57 | 56 | 57 | 59 | 61 | 58 |
| 269. Berglaubsänger | 4740 | Z | A | IV-V | 22 | 28 | 26 | 30 | 25 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 21 | 18 | 22 | 23 | 23 |
| | | LC | W | VIII-IX | 34 | 42 | 35 | 32 | 35 | 29 | 36 | 32 | 49 | 46 | 37 | 48 | 35 | 34 | 35 |
| 270. Waldlaubsänger | 4750 | Z | A | IV | 23 | 24 | 24 | 25 | 28 | 23 | 36 | 32 | 27 | 26 | 22 | 34 | 26 | 27 | 20 |
| | | VU | W | VIII-IX | 26 | 31 | 35 | 30 | 35 | 29 | - | - | 32 | 31 | 37 | 37 | 34 | 34 | 35 |
| 271. Wintergoldhähnchen | 4820 | W/TZ | A | III-IV | 01 | 04 | 02 | 04 | 01 | 02 | 05 | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 14 |
| | | LC | W | X-XI | 72 | 73 | 72 | 53 | 68 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 59 | 72 | 71 |
| 272. Sommergoldhähnchen | 4830 | TZ | A | | 19 | 17 | 16 | 18 | 20 | 16 | 17 | 16 | 10 | 17 | 01 | 12 | 17 | 17 | 15 |
| | | LC | W | | 59 | 58 | 59 | 56 | 55 | 61 | 59 | 61 | 62 | 73 | 68 | 73 | 64 | 60 | 72 |
| 273. Grauschnäpper | 4840 | Z | A | IV-V | 29 | 26 | 37 | 45 | 21 | 30 | 28 | 30 | - | | 44 | | 27 | 30 | 29 |
| | | LC | W | IX-X | 33 | 45 | 38 | 52 | 49 | 34 | 33 | 42 | 49 | | - | | 48 | 52 | - |
| 274. Trauerschnäpper | 4860 | Z | A | IV-V | 24 | 24 | 24 | 22 | 27 | 25 | 21 | 24 | 25 | 26 | 23 | 23 | 24 | 22 | 29 |
| | | LC | W | VIII-IX | 35 | 35 | 24 | 52 | 39 | 27 | 28 | 33 | 30 | 29 | 33 | 27 | 48 | 30 | 47 |
| 275. Halsbandschnäpper | 4870 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EN | W | VIII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276. Zwergschnäpper | 4890 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277. Heckenbraunelle | 4900 | TZ | A | III-IV | 19 | 09 | 18 | 14 | 21 | 16 | 16 | 16 | 21 | 01 | 03 | 07 | 13 | 21 | 14 |
| | | LC | W | IX-X | 34 | 34 | 62 | 35 | 25 | 32 | 30 | 43 | 56 | 57 | 30 | 32 | 58 | 69 | 59 |
| 278. Alpenbraunelle | 4910 | TZ | A | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LC | W | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279. Wiesenpieper | 4930 | TZ | A | III-V | 12 | 15 | 14 | 56 | 56 | 16 | 14 | 17 | 21 | 15 | 22 | 13 | 12 | 16 | 14 |
| | | VU | W | IX-XI | 20 | 62 | 59 | 59 | 61 | 59 | 63 | 59 | 63 | 70 | 63 | 71 | 61 | 73 | 64 |
| 280. Brachpieper | 4950 | Z | A | IV-V | | - | | | | | | | 24 | - | 25 | | 23 | | - |
| | | EN | W | VIII-IX | | 52 | | | | | | | 24 | 53 | 26 | | - | | 53 |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| | NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|------|-------------------|-------------|------|--------|------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 281. | Baumpieper | 1906 | 4970 | Z | A | IV-V | 26 | 29 | 26 | 30 | 29 | 33 | 22 | 24 | 25 | 19 | 21 | 20 | 27 | 21 | 17 |
| | | | | LC | W | IX | 55 | 49 | 35 | 38 | 56 | - | 50 | 56 | 49 | 56 | 56 | 54 | 57 | 56 | 57 |
| 282. | Wasserpieper | 5000 | W/TZ | A | A | IX-IV | 55 | 53 | 13 | 51 | 48 | 50 | 16 | 56 | 06 | 03 | 64 | 16 | 02 | 20 | 19 |
| | | | | LC | W | | 72 | 73 | 65 | 60 | 67 | 60 | 58 | 72 | 70 | 56 | 70 | 73 | 73 | 62 | 66 |
| 283. | Bachstelze | 5030 | TZ | A | A | III | 01 | 03 | 13 | 01 | 10 | 01 | 01 | 04 | 02 | 11 | 01 | 13 | 01 | 12 | 15 |
| | | | | LC | W | X | 73 | 67 | 65 | 73 | 72 | 72 | 71 | 69 | 69 | 72 | 72 | 73 | 73 | 72 | 68 |
| 284. | Gebirgsstelze | 5050 | TZ | A | A | III | 12 | 09 | 01 | 02 | 02 | 01 | 14 | 04 | 02 | 04 | 02 | 02 | 16 | 03 | 15 |
| | | | | LC | W | X | 68 | 52 | 65 | 73 | 64 | 72 | 71 | 72 | 73 | 72 | 65 | 64 | 70 | 63 | 71 |
| 285. | Schafstelze | 5060 | Z | A | A | IV | 21 | 22 | 21 | 25 | 18 | 25 | 22 | - | 22 | 24 | 23 | 20 | 22 | 19 | 19 |
| | | | | NT | W | VIII-X | 55 | 53 | 50 | 48 | 56 | 55 | 50 | 49 | 54 | 56 | 58 | 51 | 54 | 57 | 53 |
| 286. | Maskenstelze | 5064 | Z | A | A | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | W | VIII-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287. | Seidenschwanz | 5110 | W | A | A | X-III | | | | - | 02 | | | | 03 | | | | | | - |
| | | | | Z | W | | | | | 73 | 23 | | | | - | | | | | | 67 |
| 288. | Raubwürger | 5120 | TZ | A | A | III-IV | | 56 | | | | 09 | - | - | 12 | 02 | | | 57 | | |
| | | | | RE | W | X-XI | | 57 | | | | 10 | 55 | 58 | - | 13 | | | 58 | | |
| 289. | Scharzstirnwürger | 5130 | Z | A | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RE | W | VIII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290. | Rotkopfwürger | 5140 | Z | A | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CR | W | VIII-IX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291. | Neuntöter | 5160 | Z | A | A | IV-V | 34 | 30 | | 36 | 29 | 29 | 32 | 28 | 30 | 28 | 26 | 29 | 24 | 25 | 24 |
| | | | | LC | W | VIII-IX | - | 31 | | 44 | 38 | 38 | 37 | - | 45 | 53 | 42 | 47 | 35 | 42 | 48 |
| 292. | Star | 5180 | TZ | A | A | III-IV | 05 | 09 | 03 | 01 | 01 | 09 | 09 | 10 | 06 | 09 | 09 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| | | | | LC | W | IX-X | 63 | 63 | 72 | 64 | 60 | 61 | 61 | 59 | 62 | 66 | 62 | 61 | 72 | 52 | 69 |
| 293. | Hausperling | 5250 | J | A | A | | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 10 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 03 | 10 |
| | | | | LC | W | | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 72 | 71 | 73 | 72 | 72 | 68 | 72 | 72 | 72 | 61 |
| 294. | Italiensperling | 5252 | | A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295. | Weidensperling | 5253 | TZ | A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296. | Feldsperling | 5280 | TZ/J | A | A | | 08 | 01 | 03 | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 03 | 01 | 04 | 01 | 03 | 01 |
| | | | | LC | W | | 69 | 69 | 72 | 73 | 72 | 71 | 73 | 73 | 72 | 73 | 70 | 72 | 73 | 72 | 72 |
| 297. | Schneefink | 5290 | J | A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LC | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298. | Kernbeisser | 5320 | TZ/J | A | A | | 04 | 16 | | 27 | 02 | 01 | 21 | 33 | 10 | 03 | 01 | 01 | 02 | 09 | 03 |
| | | | | LC | W | | 59 | 55 | | 73 | 68 | 60 | 55 | 56 | 66 | 73 | 70 | 69 | 72 | 73 | 72 |
| 299. | Grünfink | 5330 | W/TZ | A | A | II-IV | 05 | 01 | 04 | 01 | 04 | 01 | 06 | 10 | 01 | 01 | 02 | 06 | 07 | 03 | 07 |
| | | | | LC | W | IX-XI | 68 | 61 | 73 | 64 | 68 | 68 | 70 | 73 | 73 | 72 | 68 | 72 | 72 | 71 | 54 |
| 300. | Distelfink | 5350 | W/TZ | A | A | III-IV | 09 | 14 | 04 | 21 | 02 | 16 | 13 | 16 | 04 | 01 | 01 | 16 | 01 | 09 | 03 |
| | | | | LC | W | X-XI | 64 | 62 | 66 | 69 | 69 | 61 | 69 | 69 | 71 | 72 | 69 | 72 | 72 | 73 | 64 |

Erste oder letzte Beobachtung der Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen (Pentaden-Kalender nach Berthold 1973)

| NAMEN | Art. Nr. | RL | A W | Mt. Mt. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|--------------------------|------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Seltene od. Gefangenschaftsflüchtlinge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320. | Rotkehlpieper | 4990 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | - | - | | |
| | | | | W | IX-X | | | | | | | | | | | | 57 | 57 | | |
| 321. | Büffelkopffente | 0812 | | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322. | Zwergammer | 5720 | Z | A | IV-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | IX-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323. | Sturmschwalbe | 0290 | | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324. | Schlagschwirl | 4420 | Z | A | | | | | 28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 325. | Mittelmeermöwe | 2563 | Z | A | | | | | | | | | 36 | 66 | 18 | 13 | 13 | 14 | | |
| | | | LC | W | | | | | | | | | - | 71 | 23 | 71 | - | 31 | | |
| 326. | Mittelmeersteinschmätzer | 4140 | Z | A | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 327. | Steppenweihe | 1340 | Z | A | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | 56 | | |
| 328. | Nilgans | 0704 | | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329. | Weissbartgrasmücke | 4660 | Z | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330. | Steppenmöwe | 2564 | Z | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331. | Unbek. Bird * | 9999 | | A | | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | 24 | 30 | 17 | 13 | 21 | 15 | |
| | | | | W | | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 56 | 56 | 73 | 55 | 58 | 56 | 68 | |
| Total beobachtete Arten | | | | | | 137 | 135 | 135 | 113 | 113 | 110 | 128 | 123 | 136 | 133 | 143 | 132 | 159 | 145 | 144 |
| Zugvögel | | | | | | 55 | 58 | 58 | 37 | 32 | 32 | 49 | 46 | 58 | 55 | 62 | 53 | 80 | 62 | 67 |
| Brutvögel | | | | | | 82 | 77 | 77 | 76 | 81 | 78 | 79 | 77 | 78 | 78 | 81 | 79 | 79 | 83 | 77 |

Legende:

- J Jahresvogel
- TZ Teilzieher
- Z Zugvogel
- W Wintergast
- S Sommergast
- EG Eingebürgert / ausgesetzt
- I Irrgast
- A = Ankunft od. 1. Beobachtung
- W = Wegzug od. letzte Beobachtung
- Mt. = IV-V = (April-Mai) Zeitraum der Ankunft od. Wegzug (A / W)
- * = siehe Beobachtungsliste / Artzuweisung
- 1) = ab 2004 neu Mittelmeermöwe, welche in der CH hauptsächlich beobachtet werden kann.
Siehe Zusammenfassung Mitarbeitertagung 2005